A red sports car is shown in a detailing studio. The car is highly reflective, showing bright highlights from the studio lights. The background is dark, with a sign that reads "Detailing Studio". The overall atmosphere is professional and focused on car care.

Carpolish
SINCE 1983

Detailing Studio

**INGENIOUS
CAR PRODUCT**

PRODUITS PROFESSIONNELS / PRÉPARATION DES VÉHICULES



L'Ecurie Royale / Campus Carpolish



EDITO



*Carpolish fête aujourd'hui ses 40 ans !
Cet anniversaire est pour moi l'occasion de vous adresser
tous mes remerciements pour la confiance que vous nous
accordez depuis si longtemps.*

*Formations, aménagements, produits... Notre force de vente
sur le terrain est à votre service pour vous présenter notre
savoir-faire afin d'agrémenter et de faciliter la préparation
de vos véhicules.*

*Par nos conseils, nos démonstrations, nos formations, chaque
client trouve une solution en fonction de ses besoins.*

*Fin 2020, Carpolish obtient la certification ISO récompensant
notre qualité de service et notre volonté de toujours mieux
satisfaire nos clients.*

Toute notre équipe est au service de votre réussite !

*Le fondateur,
Denis Hasbroucq*



REFINISH





SOMMAIRE

| | |
|---|-------------|
| LAVAGE CARROSSERIE | P.4 |
| Shampoings carrosserie | P.5 |
| Séchage & Démoustiquant | P.6 |
| Jantes, bas de caisse & Moteurs | P.7 |
| Nettoyage sans eau | P.8 |
| Produits 100% BIO | P.9 |
| Systèmes de pulvérisation | P.10 |
| Accessoires (systèmes de pulvérisation) | P.11 |
| NETTOYAGE INTÉRIEUR & FINITIONS | P.12 |
| Nettoyage de l'habitacle | P.13 |
| Traitement des odeurs, bactéries, climatisation | P.14 |
| Finitions intérieures | P.15 |
| Finitions extérieures | P.16 |
| Pneumatiques & Caoutchoucs | P.17 |
| Traitement des cuirs automobiles | P.18-19 |
| ACCESSOIRES & OUTILLAGES | P.20 |
| Pulvérisateurs / Burettes / Robinets | P.21 |
| Microfibres | P.22 |
| Microfibres / Accessoires | P.23 |
| Accessoires | P.24-26 |
| Outils | P.27-28 |
| Aspirateurs / Injecteurs-extracteurs | P.29 |
| RÉNOVATION CARROSSERIE | P.30 |
| Polissage | P.30-33 |
| Lustreuses | P.34-38 |
| Eclairage pour lustreuse | P.39 |
| Refinish aménagement | P.40-42 |
| Lustrage & Cires de protection | P.43 |
| Préparation VN concessionnaire | P.44 |
| Traitement de surfaces | P.45 |
| Décontamination | P.46 |
| Eclairage localisé | P.47 |
| PROTECTION & HYGIÈNE | P.48 |
| Protection & Hygiène | P.49 |
| Essuyage, entretien, désinfection | P.50 |
| Aérosols & Peintures | P.51 |
| VENTES AUX PARTICULIERS | P.52 |
| Ventes aux particuliers | P.52-54 |
| Gamme lustreuses PINK | P.55 |
| RANGEMENT & AMÉNAGEMENT DE SURFACE | P.56 |
| Rangement | P.58-59 |
| Aménagement | P.60-61 |
| Aménagement de surface | P.62 |
| Normes & Sécurité | P.63 |
| FORMATIONS PROFESSIONNELLES | P.64 |
| Nos installations | P.64-65 |
| Nos stages | P.66-67 |
| Traitement céramique | P.68-69 |
| SIGNALÉTIQUE & SURFACE COMMERCIALE | P.70 |
| Signalétique | P.70 |
| Showroom | P.71 |
| MATÉRIEL & GROS OUTILLAGE | P.72 |
| Pièces détachées | P.73 |



LAVAGE CARROSSERIE





SHAMPOINGS CARROSSERIE



1 FLASH CRISTAL SHAMPOO

- UTILISATION** Shampoing concentré, décolle facilement les insectes, graisse, film statique routier.
- APPLICATION** Pulvériser directement à 5% sur la surface à traiter. Laisser agir 2 min. Passer ensuite l'éponge humide et rincer à haute pression. Ne pas utiliser sur une surface chaude.
- AVANTAGE** Élimine le film statique, insectes, graisse instantanément. Déperle au rinçage, laisse un brillant.

Réf : 5 L : **FC5** / 25 L : **FC25** / 200 L : **FC200** / 1000 L : **FC1000**

CONSEIL TECHNIQUE

Lavez le véhicule à l'ombre, à l'abri du vent, sur une surface froide et si besoin refroidir la carrosserie à l'eau fraîche avant de laver.

BLUE CLEANER

- UTILISATION** Détergent puissant très concentré, pour carrosserie, moteur et châssis.
- APPLICATION** Pulvériser à environ 5% à l'aide de la pompe de lavage ou d'un pulvérisateur. Rincer à haute pression.
- AVANTAGE** Très économique. Polyvalent. Parfumé.

Réf : 5 L : **BLUE5** / 25 L : **BLUE25** / 200 L : **BLUE200** / 1000 L : **BLUE1000**

Version détergent contact alimentaire pour véhicule frigorifique.

Réf : 5 L : **BLUEA5** / 25 L : **BLUEA25** / 200 L : **BLUEA200** / 1000 L : **BLUEA1000**

2



3 BLUE CAR WASHER DETERGENT CARROSSERIE

- UTILISATION** Détergent pour carrosserie, élimine rapidement le film routier, les insectes, les fientes.
- APPLICATION** Pulvériser à environ 10% à l'aide de la pompe de lavage ou d'un pulvérisateur. Passer l'éponge ou le gant. Rincer à haute pression.
- AVANTAGE** Très économique. Polyvalent. Parfumé.

Réf : 5 L : **BCW5** / 25 L : **BCW25** / 200 L : **BCW200** / 1000 L : **BCW1000**

SHAMPOING CERAMIC WASH

- UTILISATION** CERAMIC WASH est un shampoing moussant de pH neutre pour carrosserie, spécialement conçu pour l'entretien des véhicules ayant reçu un traitement céramique ou un film de protection peinture (PPF).
- APPLICATION** Un résultat optimal est obtenu avec une dilution de 2% (1 partie de produit de CERAMIC WASH et 50 parties d'eau). Laver la voiture de haut en bas et de préférence à l'abri du soleil. Rincer la voiture avec de l'eau après le lavage.
- AVANTAGE** Combinaison spéciale de substances actives garantissant un très bon nettoyage. Renforce l'action hydrophobe du traitement Ceramic Guard. Éclat intense de la carrosserie.

Réf : 300 ml : **CGW03** / 12x300 ml : **CGW03/12** / 5 L : **CGW5**

4





SÉCHAGE & DÉMOUSTIQUANT

SÉCHAGE



« 1 AUTO SÉCHANT BLEU

UTILISATION Séchage uniforme du film d'eau, sans trace et sans intervention manuelle.

APPLICATION Appliquer à l'aide de notre pompe doseuse POMPELASE ou POMPAS. Concentration de 0,4% à 1,4%.

AVANTAGE Évite l'opération de séchage manuel de la carrosserie et des vitres. Élimine les traces de calcaire d'après séchage et laisse un film brillant sur les carrosseries.

Réf : 25 L : **ASB25** / 200 L : **ASB200** / 1000 L : **ASB1000**

CONSEIL TECHNIQUE

Pour un séchage encore plus rapide après application, sortez le véhicule de l'aire de lavage. L'humidité au sol ralentit le processus d'évaporation.

DÉMOUSTIQUANT

FULL BUG BUZZ

2 >>>

UTILISATION FULL BUG BUZZ est spécialement conçu pour décoller les insectes sur les carrosseries, pare-brises, phares et calandres automobiles.

APPLICATION Diluer FULL BUG BUZZ, 1 pour 5 volumes d'eau et pulvériser sur la surface à traiter de bas en haut. Laisser agir 2 minutes, passer l'éponge ou le gant de lavage et rincer à haute pression.

AVANTAGE FULL BUG BUZZ ramollit rapidement les salissures occasionnées par les insectes et les matières organiques.

Réf : 5 L : **FBB5** / 25 L : **FBB25** / 200 L : **FBB200** / 1000 L : **FBB1000**



CONSEIL TECHNIQUE

Pulvériser votre démoustiquant et dégoudronnant en pré-lavage avant le shampoing carrosserie afin de laisser un temps de contact suffisant.



JANTES, BAS DE CAISSE & MOTEURS

« 3 NETTOYANT JANTE ALCALIN



UTILISATION Pour jante en alu, tôle, enjoliveur plastique. Désoxyde et élimine très facilement les poussières de freinage, nettoie parfaitement les pneumatiques.

AVANTAGE Action ultra rapide, sans frotter, formule sans acide.

• VERSION PREM'S

APPLICATION Dilution jusqu'à 30%, Pulvériser, laisser agir 1 min et rincer à haute pression.

Réf : 5L : **JASAPREM5** / 25L : **JASAPREM25** / 200L : **JASAPREM200**

• VERSION JASA

APPLICATION Dilution jusqu'à 50%, Pulvériser, laisser agir 2 min et rincer à haute pression.

Réf : 25L : **JASA25** / 200L : **JASA200**

CONSEIL TECHNIQUE

Afin de préserver votre matériel, utiliser un pulvérisateur adapté : Alcalin ou Acide (voir page 20).

TIP TOP WHEEL NETTOYANT JANTE ACIDE



UTILISATION Nettoie et rénove en profondeur les jantes alliages très oxydées ainsi que les enjoliveurs.

APPLICATION Pulvériser dilué à 10% de produit seulement. Formule très concentrée.

AVANTAGE Particulièrement efficace sur les dépôts de plaquettes de freins ainsi que les jantes oxydées. Exempt d'acide fluorhydrique.

Réf : 5L : **TTWPREM5** / 25L : **TTWPREM25** / 200L : **TTWPREM200** / 1000L : **TTWPREM1000**



« 5 DÉCONTAMINANT IRON Z RIMS



UTILISATION Décontamine la carrosserie, les jantes, les vitres et les plastiques. Idéal pour éliminer les petites particules métalliques (rouille) qui adhèrent à la peinture ou le vernis. Élimine les poussières de frein.

APPLICATION Pulvériser sur la surface à traiter. Laisser agir le temps que les contaminants deviennent violets. Une éponge peut être utile pour accélérer le processus. Rincer le décontaminant.

AVANTAGE Excellent en pré-nettoyant. PH neutre. Brillance après traitement.

Réf : 5L : **IZR5** / 25L : **IZR25**

DÉGRAISSANT PUISSANT (POUR GOUDRON & MOTEUR)



UTILISATION Dissout instantanément les goudrons, graisses et colles.

APPLICATION Pulvériser pur sur la surface. Essuyer au chiffon ou rincer à haute pression.

AVANTAGE S'utilise sur les bas de caisse, jantes et moteurs, laisse la surface brillante, n'attaque pas les vernis.

Réf : 5L : **DP5** / 25L : **DP25**



« 7 ELECT.T.DILUTE



UTILISATION Solvant puissant. Dégraissage pièce mécanique, bas de caisse, charnière, colles, etc.

APPLICATION Pulvériser et appliquer sur la surface à traiter et frotter à l'aide d'un chiffon blanc.

AVANTAGE Très puissant dégraissant.

Réf : 5L : **DIL5** / 25L : **DIL25**



NETTOYAGE SANS EAU



1 FINAL TOUCH POLISH // Sans silicone //

UTILISATION Formule de nettoyage et finition rapide des surfaces telles que : carrosseries, vitres, plastiques.

APPLICATION Bien agiter le bidon et pulvériser sur la surface de travail. Étaler à l'aide d'une microfibre d'un geste circulaire et essuyer avec un chiffon sec.

AVANTAGE Économique, écologique, sans silicone, laisse un brillant. Peut s'utiliser sur véhicule humide, ultra rapide et très facile d'essuyage.

Réf : 5 L : **FTP5** / 25 L : **FTP25** / 200 L : **FTP200**

SPEED POLISH EVOLUTION

UTILISATION Nouvelle formule de lustrage rapide recommandée pour le nettoyage et la protection des surfaces telles que carrosserie auto moto, caravane, bateau, chromes, miroiteries, vitres, jantes...

APPLICATION Bien agiter le bidon et pulvériser SPEED POLISH EVOLUTION sur la surface à traiter. Étaler à l'aide d'un chiffon doux (microfibre) en frottant d'un geste circulaire et laisser sécher. A l'aide d'un second chiffon doux, lustrer jusqu'au brillant final.

AVANTAGE Économique, écologique, sans solvant, ultra rapide et très facile d'essuyage.

Réf : 1 L : **SPE1S** / 5 L : **SPE5S** / 25 L : **SPE25S** / 200 L : **SPE200S**



3 MICROFIBRE ÉPAISSE

Idéale pour le nettoyage sans eau, ultra absorbante, s'utilise sur toute surface intérieure et extérieure, très résistante.

2 >>>



BLEUE

JAUNE

VIOLETTE

FUCHSIA

NOIRE

VERTE

1 pièce

MWFUSH-BLE/1

MWFUSH-JAU/1

MWFUSH-VIO/1

MWFUSH-FUS/1

MWFUSH-NOI/1

MWFUSH-VER/1

10 pièces

MWFUSH-BLE/10

MWFUSH-JAU/10

MWFUSH-VIO/10

MWFUSH-FUS/10

MWFUSH-NOI/10

MWFUSH-VER/10

100 pièces

MWFUSH-BLE/100

MWFUSH-JAU/100

MWFUSH-VIO/100

MWFUSH-FUS/100

MWFUSH-NOI/100

MWFUSH-VER/100

300 pièces

MWFUSH-BLE/300

MWFUSH-JAU/300

MWFUSH-VIO/300

MWFUSH-FUS/300

MWFUSH-NOI/300

MWFUSH-VER/300

500 pièces

MWFUSH-BLE/500

MWFUSH-JAU/500

MWFUSH-VIO/500

MWFUSH-FUS/500

MWFUSH-NOI/500

MWFUSH-VER/500



PRODUITS 100% BIO



Produit écologique et naturel, tensioactifs d'origine végétale, 100% biodégradable.

4 BIOTOP SHAMPOO



UTILISATION Shampoing déperlant sans contact pour un lavage soigné des carrosseries et des vitres avec effet déperlant afin d'éviter les traces au séchage.

APPLICATION En pulvérisation à environ 6 à 8 % à l'aide de la pompe de lavage, d'un pulvérisateur pression ou d'un portique de lavage. Appliquer de bas en haut puis laisser agir 5 minutes. Il est simplement nécessaire de passer l'éponge ou le gant sur les surfaces chromées avant le rinçage.

AVANTAGE Élimine le film routier, déperle au rinçage en laissant un brillant de protection même sur les vitres, agréablement parfumé, sans potasse, sans phosphate. Biodégradable à 100%.



Réf : 5 L : **BIOTOP5** / 25 L : **BIOTOP25** / 200 L : **BIOTOP200** / 1000 L : **BIOTOP1000**

BIOTOP TISSUS 5

UTILISATION Nettoyant toute surface convient pour graisse, nicotine, trace sur sol, plastiques, carrelage, PVC, tissus, skaï, moquette, etc.

APPLICATION A diluer dans l'eau à une concentration comprise entre 3 et 10 % en utilisation manuelle au pulvérisateur à la brosse et chiffon, en injecteur extracteur ou pistolet à air en dilution à 10 %. Rincer selon les cas : Sur les surfaces ou matériaux pouvant entrer en contact avec les aliments, il est obligatoire de rincer les surfaces à l'eau potable.

AVANTAGE Dégraissant polyvalent très puissant. Parfum mentholé. Biodégradable à 100%.



Réf : 5 L : **BIOTOPT5** / 25 L : **BIOTOPT25** / 200 L : **BIOTOPT200** / 1000 L : **BIOTOPT1000**

6 BIOTOP JANTES



UTILISATION Dissout très rapidement les carbonisations et les poussières de frein, même très incrustées, sans produire d'alumine.

APPLICATION S'utilise au trempé, en pulvérisation, haute pression pur ou dilué entre 20 et 30 %. Temps de contact 2 à 3 minutes. Ne pas laisser sécher. Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.

AVANTAGE Il est ininflammable, sans danger pour les peintures, les plastiques, les caoutchoucs, etc. Biodégradable à 100%.

Réf : 5 L : **BIOTOPJ5** / 25 L : **BIOTOPJ25** / 200 L : **BIOTOPJ200** / 1000 L : **BIOTOPJ1000**



SYSTÈMES DE PULVÉRISATION



1 POMPE DOSEUSE LAVAGE

Facilite l'application des shampooings et déprotecteurs copolymères. Ouvrir la vanne et pulvériser sur la surface à traiter. Le mélange eau/produit se fait automatiquement suivant la buse de dilution installée, de 0.5 à 14.5%. Pratique, économique, se branche sur une simple arrivée d'eau. Lance 0.60 m, tuyau armé 15 m (possibilité de lance et tuyau plus long voir page 11).
Réf : POMPELA



POMPE DOSEUSE SÉCHAGE

Système de dilution pour l'autoséchant.
Réf : POMPAS

2 POMPE DOSEUSE DOUBLE LAVAGE SÉCHAGE

Pour l'application des shampooings ou déprotecteurs copolymères et l'application de l'autoséchant. Idéal pour l'entretien des flottes de véhicules. Livrée avec 2 supports PVC pour les tuyaux (possibilité de lance et tuyau plus long voir page 11).
Réf : POMPELASE

ENROULEUR AUTOMATIQUE

A / Enrouleur Automatique Eau Bleu - Tuyau 18.50m.
 B / Enrouleur Eau Abs/Inox - Tuyau 15m.

Réf : ENROU
Réf : SCENROUINOX

3 >>>



POIGNÉE PRESSION BLEUE

Intensité du jet réglable, de la vaporisation large au jet puissant et concentré. Revêtement EPDM de protection contre les chocs, les produits chimiques et la chaleur. Permet de réduire considérablement la consommation d'eau. Pression de l'eau maximale : 25 bar.
Réf : POIPRES

4 >>>




5 SUPPORT MURAL INOX

Pour rangement des tuyaux.
Réf : SUPINOX

CONSEIL TECHNIQUE

Une bonne dilution des produits, c'est un résultat garanti et une maîtrise de la consommation. Les pompes doseuses évitent la perte de temps et le gaspillage. N'hésitez pas à demander conseil à votre technicien.

TOUTES LES POMPES SONT LIVRÉES COMPLÈTES AVEC LANCE ET TUYAUX ARMÉS DE 15M (POSSIBILITÉ DE 25M).



ACCESSOIRES (SYSTÈMES DE PULVÉRISATION)

CHARIOT DE DÉPLACEMENT 6

Pour pompe de lavage, séchage, ou pompe double, possibilité de placer 2 x 25 litres.

Réf : ROME

Idéal pour :

Le travail sur site (taille adaptée, transportable en véhicule léger, adapté au passage des portes).
Les démonstrations.
Le rangement à l'abri du gel.
Le lavage sur parc extérieur.

Le plus :

Roulettes renforcées.
Support de lance.
Support de tuyaux.
Poignées de déplacement.

Pompe vendue séparément.



LANCÉ DE PULVÉRISATION 7

LAVAGE

Longueur :

Réf : 0.30 m : LB020144

Réf : 0.60 m : LB020145

Réf : 0.90 m : LB020146

Télescopique 1 à 2 m :

Réf : LB020134

SÉCHAGE

Réf : LB020147



TUYAU ARMÉ 8

Longueur :

Réf : 15 m : LB04015

Réf : 25 m : LB04025



NETTOYAGE INTÉRIEUR & FINITIONS





NETTOYAGE DE L'HABITACLE

1 NETTOYANT VITRES & MIROITERIES



UTILISATION Nettoie et dégraisse toutes les surfaces vitrées ainsi que les miroiteries.

APPLICATION Pulvériser pur et essuyer à l'aide de papier d'essuyage ou d'une microfibre vitre.

AVANTAGE Anti reflet, anti trace.

Formule parfumée

Réf : 5L : **NV5** / 25L : **NV25** / 200L : **NV200**

Formule fortement dégraissante

Réf : 5L : **NVD5** / 25L : **NVD25**

CONSEIL TECHNIQUE

Préservez la nature : Pour le nettoyage des vitres, utilisez la microfibre spéciale vitre réutilisable. (Voir article 1 page 22).

NETTOYANT INTÉRIEUR À SEC

UTILISATION Nettoie toutes les surfaces à l'intérieur des véhicules telles que : pavillon, sièges, moquettes, grilles de ventilation, etc.

APPLICATION Spécialement conçu pour l'utilisation des pistolets à air comprimé ACFP, ACFPB (voir page 28), dilution à 20%.

AVANTAGE Très efficace dans les endroits inaccessibles, nettoie et laisse une surface pratiquement sèche. Sans solvant, formule très peu volatile, évite les brouillards de produit.

Réf : 5 L : **NTS5** / 25L : **NTS25** / 200L : **NTS200**

2



3 NETTOYANT UNIVERSEL



UTILISATION Nettoyant habitacle des véhicules, élimine graisses, traces, nicotines sur tissu, moquettes, plastiques, skai, cuir, etc.

APPLICATION Au pulvérisateur dilué entre 10 et 15 %, à la brosse et chiffon en injecteur extracteur ou dans une machine vapeur dilué à 10 %.

AVANTAGE Très puissant, parfumé, multifonction.

Réf : 5 L : **NT5** / 25 L : **NT25** / 200 L : **NT200**

BODY SOLV 4

UTILISATION Solvant doux multifonctions. Dégraisse toute surface, pour colles, résines, gras sur tissus, moquettes, plastiques, carrosseries.

APPLICATION Etaler sur la surface à traiter, laisser agir et frotter jusqu'à élimination des traces.

AVANTAGE Polyvalent, multifonction, très doux, peut s'utiliser sur tous supports.

Réf : 1L : **BS1** / 5 L : **BS5**





TRAITEMENT (ODEURS, BACTÉRIES, CLIM.)

CAR PERFUME : PARFUM DE LUXE POUR L'AUTO

1

UTILISATION Parfume agréablement et durablement l'habitacle, assainit l'atmosphère.

APPLICATION Pulvériser une à deux fois dans l'habitacle.

AVANTAGE Existe en 3 parfums : THE MAN, ANGEL, NEW CAR : le propriétaire ressentira ainsi toute l'expression qui font référence au luxe et à la prestation de qualité du service qu'il vient de s'offrir.

Réf 3 PARFUMS : THE MAN : 1L : **PARFUMAN1** / 5L : **PARFUMAN5**
 ANGEL : 1L : **PARFANGEL1** / 5L : **PARFANGEL5**
 NEWCAR : 1L : **PARFNEWCAR1** / 5L : **PARFNEWCAR5**



2 AIR FRESH : DÉSODORISANT D'HABITACLE

UTILISATION Parfume agréablement l'habitacle, assainit l'atmosphère.

APPLICATION Vaporiser quelques secondes dans l'habitacle et le coffre.

AVANTAGE Disponible en 3 parfums.

Réf : GUM 5 L : **AF5G** / VANILLE 5 L : **AF5V** / MENTHOL 5 L : **AF5M**




3 BLUE POLAR : DESTRUCTEUR D'ODEUR

UTILISATION Absorbe, neutralise immédiatement et détruit les mauvaises odeurs efficacement sur toutes les surfaces.

APPLICATION Nettoyer préalablement l'habitacle du véhicule puis vaporiser dans l'habitacle et le coffre. Répéter l'opération si nécessaire.

AVANTAGE Efficacité. Odeur de fraîcheur polaire longue durée.

Réf : 1 L : **BPD1** / 5 L : **BPD5**



Affiche promotionnelle
 Réf : **PUBAFFIOS**



4 ONE SHOT : TRAITEMENT "ANTI ODEUR" ET DÉSINFECTION

- SECQUER
- POSER
- PERCUTER

UTILISATION Traitement « ONE SHOT » complet et rapide de l'habitacle et du système de climatisation grâce à la micro-diffusion des principes actifs assainissants.

APPLICATION Élimine les bactéries, les moisissures et les virus. Secouer la cartouche, la poser sur la moquette et percuter. Voir mode d'emploi sur la cartouche.

AVANTAGE Détruit les sources de mauvaises odeurs et laisse un parfum agréable à l'intérieur du véhicule. Convient aussi pour les habitacles de bateaux, camping-cars, caravanes, autocars, poids lourds et engins.

Réf : 125 ML : **OS125** / 12 pièces x 125 ML : **OS125/12**

Conforme aux normes d'activité bactéricide (EN 1040 et EN 1650), fongicide (EN 1275, EN 1276 et EN 137697), virucide (EN 14476 +A2) qui certifie son efficacité notamment face au coronavirus.



FINITIONS INTÉRIEURES



5 COCKPIT FRESH

- UTILISATION** Nettoyant rénovateur pour tableaux de bord skaï, cuirs, plastiques.
- APPLICATION** Pulvériser pur et frotter à l'aide de tissus finish TF02.
- AVANTAGE** Odeur fraîcheur, nettoie et ravive. Très longue tenue dans le temps.

Réf : 5 L : CF5 / 25 L : CF25

Formule sans silicone

Réf : 5 L : CFS5 / 20L : 4 x 5Litres : CFS20

CONSEIL TECHNIQUE

Pour les grilles de ventilation, imprégner le pinceau à poussière de rénovateur afin d'appliquer le produit sur toutes les surfaces à l'intérieur (voir article 9 page 24).



PROTEX

6 >>>

- UTILISATION** Rénovateur multifonction sans solvant pour raviver les plastiques intérieurs.
- APPLICATION** Pulvériser pur et frotter à l'aide de tissus finish TF02.
- AVANTAGE** Nettoie et rénove, laisse une finition satinée.

Réf : 5 L : PRO5 / 25 L : PRO25

7 CRÈME CUIR

- UTILISATION** Nettoie en profondeur et protège les cuirs.
- APPLICATION** Imbiber une microfibre épaisse (MWFUSH) de crème et frotter le cuir, laisser sécher et lustrer avec une microfibre propre. En cas de cuir très encrassé, utiliser délicatement la mousse décapante (MD) (voir article 29 page 25).
- AVANTAGE** Nettoie et nourrit en une opération. Odeur agréable. Sans silicone.

Réf : 1 L : CREM1 / 5 L : CREM5



Protex

Découvrez notre solution Lifting pour des cuirs irréprochables pages 18-19 !



AVANT



APRÈS



8 >>> TEX GUARD

- UTILISATION** Traitement hydrophobe pour textile, TEX GUARD protège contre les tâches.
- APPLICATION** Pulvériser et laisser sécher, renouveler l'opération 2 fois.
- AVANTAGE** Permet une protection durable des habitacles.

Réf : 1L : TG1 / 5 L : TG5



9 <<<

MOQUETTE TINCTURE TEINTURE MOQUETTE ET TAPIS

- UTILISATION** Idéal pour la recoloration rapide des anciennes moquettes et tapis usés et décolorés.
- APPLICATION** La surface doit être propre, sèche et aspirée. Bien agiter le bidon avant utilisation. Pulvériser la teinture uniformément sur la surface à traiter et utiliser ensuite une brosse rigide afin d'imprégner la teinture dans les fibres.
- AVANTAGE** Sèche rapidement. Économique.

Réf : 1 L : TM1 / 5 L : TM5 / 25 L : TM25



FINITIONS EXTÉRIEURES



« 1

RÉNOV'PLASTIQUE

UTILISATION Ravive les garnitures intérieures, pare-chocs et flancs de pneumatiques ternis.

APPLICATION Pulvériser pur et étaler à l'aide de l'éponge à vinyl (voir article 22 page 25).

AVANTAGE Polyvalent pour intérieur, extérieur. Antistatique, sèche en 3 minutes. Laisse une protection longue durée. Parfumé.

Réf : 5 L : **RP5** / 25 L : **RP25**
5 L : **RPS5** / 25 L : **RPS25 (satiné sans silicone)**

MOTOR FRESH

UTILISATION Produit un film protecteur isolant et satiné sur le moteur.

APPLICATION Pulvériser pur sur les moteurs propres et secs. Laisser sécher 15 minutes.

AVANTAGE Redonne l'éclat du neuf, ne jaunit pas. Très économique. Idéal showroom, foire et salon.

Réf : 5 L : **MF5** / 25 L : **MF25**

2 »



« 3

RÉGÉNÉRATEUR PLASTIQUE TOP TINCTURE

UTILISATION Traitement pour pare chocs pvc ternis. Redonne la couleur aux plastiques usés par le temps et assure une très longue protection.

APPLICATION Etaler à l'aide d'une éponge spécifique (voir page 25). Pour une protection parfaite et durable, laisser sécher 15 minutes à 15°C environ au sec) avant de déplacer le véhicule.

AVANTAGE Protection pour 3 à 6 mois. Sans silicone.

Réf : 1 L : **TT1N** / 5 L : **TT5N**

EPONGE D'APPLICATION POUR TOP TINCTURE

Réf : 1 PIÈCE : **ETT/1**
12 PIÈCES : **ETT/12**



AVANT / APRÈS



PNEUMATIQUES & CAOUTCHOUCS



4 TYRE SHINE RÉNOV'PNEUS // Sans silicone //

UTILISATION Régénérateur pour flanc de pneumatiques caoutchouc.

APPLICATION Pulvériser pur et lisser à l'aide de l'éponge à vinyl EPV10 ou l'applicateur pneumatique EAPP (voir page 25).

AVANTAGE Longue protection imperméable. Sans silicone.

Réf : 5 L : **TS5** / 25 L : **TS25**

5 >>>



RÉNOV TYRE TOP BLUE BRILLANT PNEUS ET VINYL

UTILISATION Ravive et fait briller les pneumatiques.

APPLICATION Pulvériser et étaler ensuite avec notre éponge à vinyl EPV10 ou l'applicateur pneumatique EAPP (voir page 25).

AVANTAGE Sèche rapidement, brillance instantanée.

Réf : 5 L : **RTTB5** / 20 L : 4X5 L : **RTTB20**



6 BRILLANT PNEU MASTER TYRE // Base acqueuse //

UTILISATION Ravive et redonne l'éclat ainsi que le brillant de tous les caoutchoucs et pneumatiques. Rend l'aspect neuf.

APPLICATION Appliquer et étaler à l'aide d'une éponge à vinyl EPV10 ou l'applicateur pneumatique EAPP (voir page 25).

AVANTAGE SANS SOLVANT et SANS SILICONE. Ne s'évapore pas. Produit spécial Showroom : Ne laisse pas de trace sur le sol.

Réf : 5 L : **BPM5** / 25 L : **BPM25**





TRAITEMENT DES CUIRS AUTOMOBILES

LA SOLUTION LIFTING POUR DES CUIRS IRRÉPROCHABLES !

CARPOLISH a développé une gamme spécifique et adaptée pour permettre aux professionnels de la préparation esthétique automobile et du detailing de travailler en toute sécurité pour l'entretien et la rénovation des surfaces fragiles que sont les cuirs naturels utilisés dans l'automobile. Ces produits sont fabriqués en France selon un cahier des charges strict et précis. Nous garantissons une qualité, une méthodologie et un suivi optimal pour vous permettre de réaliser des prestations innovantes et satisfaire toujours plus les besoins des automobilistes. L'utilisation de certains produits de cette gamme requiert une formation. Pensez à nous contacter pour vous inscrire aux stages proposés toute l'année par le CAMPUS CARPOLISH.

1 >>>

COFFRET LIFTING CUIR NOIR

Un coffret tout compris pour l'entretien et la rénovation des cuirs !

Une gamme spécifique spécialement développée pour l'automobile.

Permet : Le nettoyage, l'entretien, la correction et la repigmentation.

Tout le savoir-faire, l'innovation et l'expertise de CARPOLISH regroupés dans une innovante mallette inédite spécialement développée pour l'entretien des cuirs automobiles.

Aussi bien destiné aux professionnels qu'aux particuliers, il convient parfaitement pour les opérations de nettoyage régulières et les "petites" corrections sur vos sièges, garnitures, votre volant, etc.

Pour cuir noir. Cond : 500 mL
Réf : **CUIRCOFFRET**



Éléments de PLV inclus pour soutenir la vente sur le terrain.



TRAITEMENT DES CUIRS AUTOMOBILES

2 >>>

NETTOYANT TOUT CUIR

Une formule saine et efficace pour nettoyer en profondeur tous les types de cuirs sans risque d'assèchement.

Utiliser ce produit pour préserver la texture naturelle des cuirs et fournir une prestation de préparation esthétique de qualité. À employer avant toute application d'un autre produit de cette collection.

Cond : 500 mL

Réf : **CUIRNET05**



NETTOYAGE



3 >>>

CRÈME RECOLORANTE CUIR NOIR

Combiné 3 en 1 : Permet de nourrir, protéger et recolorer facilement les cuirs automobiles. Cette crème s'utilise en entretien bi-annuel pour rafraîchir la couleur et assouplir les cuirs. Utiliser sur un élément complet : Siège, accoudoir, panneau de porte...

Cond : 500 mL

Réf : **CUIRRECO-N-05**



ENTRETIEN



4 >>>

PÂTE RÉGÉNÉRATRICE CUIR NOIR

La pâte est utilisée pour les défauts présentant de légers reliefs comme l'on trouve régulièrement sur les volants ou les accoudoirs. Se servir de la spatule silicone pour les surfaces courbées et du tampon pour les surfaces plates afin de boucher les irrégularités et redonner un aspect lisse et noir.

Cond : 500 mL

Réf : **CUIRNPAT-N-005**



CORRECTION



5 >>>

TEINTURE CUIR NOIR + FIXATEUR

La teinture permet de repigmenter durablement un cuir. Un siège complet peut être reteinté dans une autre couleur grâce à ce procédé. Il est aussi possible d'utiliser la teinture pour redonner la couleur d'origine à une partie décolorée d'un élément. Elle s'utilise impérativement avec le fixateur fourni. Il assure le maintien de la teinte obtenue dans le temps tout en supprimant les risques de décharge (transfert sur les vêtements).

Cond : 375 mL

Ref : **CUIRTEIN-N-037**

Cond : 250 mL

Réf : **CUIRFIX025**



REPIGMENTATION





PULVÉRISATEUR PRESSION 1 >>>

UTILISATION

Le PU6 est la nouvelle génération de pulvérisateur pression développé pour une utilisation optimale de tout type de produit, aussi bien acide qu'alcalin.

- Les joints VITON permettent d'utiliser le PU6 avec des produits acides et des solvants.
- Les joints EPDM permettent d'utiliser le PU6 avec des produits alcalins.

AVANTAGES

- Ergonomie.
- Prise en main très facile.
- Stabilité.
- Fiabilité, robustesse.
- Code couleur pour une identification aisée des produits.

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité du réservoir élevée : 1.5 Litres.
- Réservoir transparent pour une meilleure visualisation du niveau.
- Facilité de la purge de l'appareil*.

Réf :

Produits Plastique : **PU6PLAS**
 Dégoudronnant : **PU6GOUD**
 Démoustiquant : **PU6DEMOU**
 Nettoyant jante : **PU6JANTE**
 Nettoyant universel : **PU6NETU**

Acides : **PU6ACIDE (VITON)**
 Alcalins : **PU6ALCALIN (EPDM)**

Assortiment des 7 références : **PU6ASSORT/7**



* ASTUCE

Il est indispensable de purger le pulvérisateur chaque jour afin de préserver l'intégrité des joints et d'augmenter ainsi sa durée de vie.

PULVÉRISATEURS / BURETTES / ROBINETS



« 2

PULVÉRISATEUR

Vol : 500 ml
Produit : Alcalin, neutre.
Type : Gachette.
5 coloris au choix

Réf : 1 pièce : **PUBU**
10 pièces : **PUBU/10**
100 pièces : **PUBU/100**



« 7

FIX TÊTE INOX

Vol : 500 ml
Produit : Solvanté.
Type : Bouton presseoir.

Réf : **FIX**

« 8

BURETTE FLACON SEUL

Vol : 500 ml
Produit : Acide, alcalin.

Réf : 1 pièce : **FLAC**
10 pièces : **FLAC/10**
100 pièces : **FLAC/100**

13

TÊTE DE PULVÉRISATEUR

5 couleurs au choix. Produits : Alcalin.

Réf **VERT** : 1 pièce : **TETPU-VER**
10 pièces : **TETPU-VER/10**
100 pièces : **TETPU-VER/100**



Réf **BLEU** : 1 pièce : **TETPU-BLE**
10 pièces : **TETPU-BLE/10**
100 pièces : **TETPU-BLE/100**



Réf **ROUGE** : 1 pièce : **TETPU-ROU**
10 pièces : **TETPU-ROU/10**
100 pièces : **TETPU-ROU/100**



Réf **JAUNE** : 1 pièce : **TETPU-JAU**
10 pièces : **TETPU-JAU/10**
100 pièces : **TETPU-JAU/100**



Réf **NOIR** : 1 pièce : **TETPU-NOI**
10 pièces : **TETPU-NOI/10**
100 pièces : **TETPU-NOI/100**



« 14

TÊTE DE PULVÉRISATEUR RÉSIST

Grise renforcée.
Produits : Alcalin, acides.

Réf : 1 pièce : **TETPUG**
10 pièces : **TETPUG/10**
100 pièces : **TETPUG/100**



« 3

BURETTE

Vol : 500 ml
Produits : Lustrants, crème cuir.
Type : Burette.

Réf : 1 pièce : **BU**
10 pièces : **BU/10**



« 9

POLITOP

Diffuseur pour burette flacon.

Réf : 1 pièce : **POLITOP**
10 pièces : **POLITOP/10**
100 pièces : **POLITOP/100**



« 4

GÉNÉRATEUR DE MOUSSE SUR BATTERIE

Vol : 1.8 l
Livré avec câble de recharge.

Réf : 1 pièce : **PUMOUSS**



« 10

ROBINET VERSEUR

Avec prise d'air.

Réf : 5 L : **ROB5** / 25 L : **ROB25**



« 5

PULVÉRISATEUR RIGIDE

Vol : 1 l
Produit : Acide, alcalin, légèrement solvanté.
Type : Gachette.

Réf : **PU3R**



« 11

RÉDUCTEUR ROBINET

Réducteur qui pénètre dans les flacons afin de les remplir sans débordement.
S'adapte au ROB 25 et ROB 5.

Réf : Lot de 5 pièces : **RED**



« 6

PULVÉ PRESSION

Vol : 7.6 l
Produit : Acide et alcalin.
Type : Pression.

Réf : **PU5**



« 12

POMPE POUR PÂTE DE LUSTRAGE ET CRÈME CUIR

S'adapte sur les bidons de 5 pour le remplissage des burettes.

Réf : **POMPLU**



« 15

TÊTE DE PULVÉRISATEUR REVERSE

Fonctionne même la tête en bas pour une utilisation optimale en toutes circonstances.

Réf : 1 pièce : **TETPU-RE**
10 pièces : **TETPU-RE/10**
100 pièces : **TETPU-RE/100**





MICROFIBRES

1 >>>

MICROFIBRE VITRE

Une face pour nettoyer, une face pour essuyer sans aucune trace. Format 40 x 40 cm.

Réf : 5 pièces : **MWV5**
50 pièces : **MWV/50**



2 >>>

GRANDE MICROFIBRE ESSUYAGE CARROSSERIE

Grande microfibre multifonction, dotée d'une face à fibres longues et une face à fibres courtes, idéale pour sécher votre véhicule entièrement en une seule fois. Format 60 x 90 cm.

Réf : 1 pièce : **MW905/1**
10 pièces : **MW905/10**



3 >>>

MICROFIBRE ÉPAISSE

Ultra absorbante, conçue pour le nettoyage intérieur, extérieur, multifonction. 6 couleurs au choix. Format 40 x 40 cm.



1 pièce
10 pièces
100 pièces
300 pièces

| | BLEUE | JAUNE | VIOLETTE | FUCHSIA | NOIRE | VERTE |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 pièce | MWFUSH-BLE/1 | MWFUSH-JAU/1 | MWFUSH-VIO/1 | MWFUSH-FUS/1 | MWFUSH-NOI/1 | MWFUSH-VER/1 |
| 10 pièces | MWFUSH-BLE/10 | MWFUSH-JAU/10 | MWFUSH-VIO/10 | MWFUSH-FUS/10 | MWFUSH-NOI/10 | MWFUSH-VER/10 |
| 100 pièces | MWFUSH-BLE/100 | MWFUSH-JAU/100 | MWFUSH-VIO/100 | MWFUSH-FUS/100 | MWFUSH-NOI/100 | MWFUSH-VER/100 |
| 300 pièces | MWFUSH-BLE/300 | MWFUSH-JAU/300 | MWFUSH-VIO/300 | MWFUSH-FUS/300 | MWFUSH-NOI/300 | MWFUSH-VER/300 |

Réf : Mix 100 pièces : **MWFUSH-MIX/100**
Mix 300 pièces : **MWFUSH-MIX/300**

4 >>>

MICROFIBRE POLISH

Très épaisse et très douce, spécialement conçue pour le lustrage. 6 coloris au choix. Format 40 x 40 cm.



1 pièce
10 pièces
120 pièces

| | BLANCHE | BLEUE | GRISE | JAUNE | VERTE | VIOLETTE |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 pièce | MWPOL-BLA/1 | MWPOL-BLE/1 | MWPOL-GRI/1 | MWPOL-JAU/1 | MWPOL-VER/1 | MWPOL-VIO/1 |
| 10 pièces | MWPOL-BLA/10 | MWPOL-BLE/10 | MWPOL-GRI/10 | MWPOL-JAU/10 | MWPOL-VER/10 | MWPOL-VIO/10 |
| 120 pièces | MWPOL-BLA/120 | MWPOL-BLE/120 | MWPOL-GRI/120 | MWPOL-JAU/120 | MWPOL-VER/120 | MWPOL-VIO/120 |

Ref : Mix 5 couleurs (blanche, grise, jaune, verte et violette) : **MWPOL/5MIX**

5 >>>

MICROFIBRE COMPACTE DÉCOUPE LASER

Sans couture. Spécialement étudiée pour les finitions. Format 40 x 40 cm.



1 pièce
10 pièces
100 pièces

| | BLEUE | ROUGE | JAUNE | VERTE |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 pièce | MWL-BLE | MWL-ROU | MWL-JAU | MWL-VER |
| 10 pièces | MWL-BLE /10 | MWL-ROU/10 | MWL-JAU/10 | MWL-VER/10 |
| 100 pièces | MWL-BLE /100 | MWL-ROU/100 | MWL-JAU/100 | MWL-VER/100 |



MICROFIBRES / ACCESSOIRES

6 >>>



TOPSILK

UTILISATION

Cette microfibre nettoie les surfaces vitrées et laquées rapidement et sans traces. Couture très fine, microfibre soyeuse, très absorbante. Fait briller. Sèche vite.

CARACTÉRISTIQUES

70% polyester - 30% polyamide - 220 g/m²

AVANTAGES

Ne laisse pas de peluche sur les surfaces laquées. Idéal pour les écrans. Emballage individuel.

Réf : 1 pièce : **MWTS/1**
3 pièces : **MWTS/3**
12 pièces : **MWTS/12**



7 >>>



PEAU CHAMOIS NATURELLE

Grand format n°10. Tannée à l'huile.

Réf : **PEAUC**

8 >>>



PEAU ALKANTARA

Peau alcantara microfibre. Très absorbante, très résistante.

Réf : **PEAUA**

9 >>>



PEAU ABSORBER

Très absorbante. Livrée avec sa boîte de rangement.

Réf : **PEAUAB**


10 >>>

MICROFIBRE CHEAP ONE

Microfibres tout usage vendues par carton de 100 pièces.

Format 40 x 40 cm.

Réf : 1 pièce : **MWCH/100**
10 pièces : **MWCH/500**



11 >>>

PEAU MICROFIBRE

Tremper dans un seau d'eau claire et propre. Tordre et essuyer la surface de la carrosserie et des vitres puis essorer. S'utilise à la main comme un séchage traditionnel. Avantage de la peau de chamois combiné à la douceur de la microfibre. Format 44 x 50 cm.

Réf : 1 pièce : **PEAUMW/1**
5 pièces : **PEAUMW/5**
50 pièces : **PEAUMW/50**



12 >>>

SEAUX MICROFIBRES PROPRES et SALES

Pour le rangement des microfibrilles.
1x seau rouge "microfibres propres".
1x seau bleu "microfibres propres".
Livrés avec 100x microfibrilles épaisses (MWFUSH/100), couleurs panachées.

Réf : **SMW100**



13 >>>

TISSUS FINISH EN SEAU 500 FORMATS

Tissu très doux. Ne peluche pas. Idéal pour le lustrage.

Réf : 500 Formats en seau : **TF22**

Recharge 500 formats pour seau.
Réf : **TF02**





ACCESSOIRES

1 BALAI DE LAVAGE TÉLÉSCOPIQUE

Manche télescopique de 1,20 à 2,40 m.
Manche fibre de verre.

Réf : Brosse bleue : **BALTEL1**

Réf : Brosse rouge : **BALTEL1R**

Manche alu : passage d'eau.

Réf : Brosse bleue : **BALTEL2**

Réf : Brosse rouge : **BALTEL2R**

Support mural balais de lavage

Réf : 3 emplacements : **SUPBAL**



9 PINCEAUX DE NETTOYAGE

Pinces doux de nettoyage, detailing et finition. Durables, faciles à entretenir et à nettoyer. Livrés en étui carton.

Réf : Lot de 5 pièces : **PINNET**

2 BALAI DE LAVAGE BLEU 1.40M

Réf : **BALTEL3**

Réf : Brosse seule : **BROSPROP**

Réf : Manche 1.40 m seul : **MANCH1.4**

3 BROSSE BLEUE

Fibres fleurées, quatre faces, 25cm.

Réf : **BROSPRO**

Réf : Version 40cm : **BROSPROGM**

4 BROSSE ROUGE

Pour poids lourds et fourgons, résiste aux températures élevées. Excellente résistance.

Réf : **BROSPROR**

5 BROSSE MOUSSE

Idéale pour les carrosseries foncées.

Réf : **BROSEPPONG**

6 MANCHE TÉLÉSCOPIQUE

Alu passage d'eau de 1,20 à 2,40 m.

Réf : **MANCHTEL2**

Fibre de verre de 1,20 à 2,40 m.

Réf : **MANCHTEL1**

7 BROSSE JANTES ÉCOUVILLON

Diamètre 9cm, longueur 39 cm, grand modèle.

Réf : **BROSECOUJM**

8 PINCEAU JANTE

Pinces de nettoyage jante (type nids d'abeille).

Réf : **PINJAN**

10

BROSSE JANTE

Nettoyage des jantes sans se baisser.

Longueur 50 cm. Réf : **BROSJAN**

11

BROSSE À RECOIN

Pour brossage des surfaces inaccessibles.

Réf : **BROSCOIN**

12

BROSSE DE NETTOYAGE INTÉRIEUR

Grand modèle. Très résistante et ergonomique. Réf : **BROSSBLA**

13

BROSSE NYLON

Pour siège, moquette. Réf : **BROSNYL**

14

BROSSE POIGNÉE NYLON

Poignée de confort. Réf : **BROSSPOI**

15

BROSSE POIL

Idéal pour retirer les poils sur les moquettes, tissus, plage arrière.

Réf : **BROSSPOILP**

16

BROSSE MINI

Minibrosse avec poil semi-rigide pour les tableaux de bord et supports délicats

Réf : **BROSSON**




ACCESSOIRES

17 >>>

KIT DE 3 BROSSES NETTOYAGE JANTES

Ces trois brosses de nettoyage sont flexibles et maniables. Elles vous permettront de nettoyer vos jantes en profondeur et éliminer les saletés dans des endroits difficiles d'accès.

Réf : Par 3 pièces : **KITBROJAN**




18 >>>

GRANDE BROSSSE CUIR EN CRIN DE CHEVAL

Brosse souple qui s'utilise sur le cuir, tissu... Idéal pour un nettoyage complet tout en douceur pour les surfaces fragiles.

Réf : **BROSCUIRG**



22 >>>

ÉPONGE À VINYL

Très douce, conçue pour appliquer les rénovateurs plastiques dans les habitacles.

Réf : 10 pièces : **EPV10**
240 pièces : **EPV10/24**



27 >>>


ÉPONGE DE LAVAGE

Très large et ergonomique.

Réf : 1 pièce : **EPLV/1**
3 pièces : **EPLV/3**

Noir alvéolée.

Réf : 2 pièces : **EPC/2**



28 >>>

ÉPONGE À TISSUS ET SKAÏ

Alvéolée, décroche les impuretés dans les fibres.

Réf : 6 pièces : **EPT6**



19 >>>

PAD D'APPLICATION POUR TRAITEMENT CÉRAMIQUE

Format ergonomique "pleine main".

Réf : Petit format, 1 pièce : **GGPAD-S/1**

6 pièces : **GGPAD-S/6**

Grand format, 1 pièce : **GGPAD-XL/1**

6 pièces : **GGPAD-XL/6**



23 >>>

GANT DE LAVAGE DOUX

Fibres douces et absorbantes pour un confort optimal d'application des shampoings sur la carrosserie.

Réf : 1 pièce : **GANTDOU**



29 >>>

MOUSSE DÉCAPANTE

Remarquable pour les garnitures intérieures, elle décape littéralement toutes les traces sur le cuir, skaï, plastique, etc.

Réf : 1 pièce : **MD/1**

12 pièces : **MD**

12 pièces x 10 : **MD/10**



20 >>>

ÉPONGE LUSTRAGE MANUEL

Ferme, dense et légèrement abrasive. Idéal pour désoxyder la surface.

Réf : 1 pièce : **EPB/1**



24 >>>

GANT DE LAVAGE ÉTANCHE

Gant de lavage étanche idéal pour le lavage des carrosseries par temps froid.

Réf : **GANTET**




30 >>>

ÉPONGE D'APPLICATION PRODUITS PNEUMATIQUES

Epouse la forme du pneu.

Réf : **EAPP/1**



21 >>>

ÉPONGE D'APPLICATION POUR TOP TINCTURE

Densité et composition adaptée au produit. Longévité d'utilisation.

Réf : 1 pièce : **ETT/1**

12 pièces : **ETT/12**



25 >>>

GANT DE LUSTRAGE

Gant très doux pour les étapes de finition.

Réf : Bleu : 1 p. : **GANTLUB** / 10 p. : **GANTLUB/10**

Rose : 1 p. : **GANTLUR** / 10 p. : **GANTLUR/10**



31 >>>

ÉPONGE D'APPLICATION DES CIRES DE FINITION

Très douce et absorbante, elle conserve les cires afin d'obtenir une application uniforme sur la surface.

Réf : 1 pièce : **EACP/1**

12 pièces : **EACP/12**





ACCESSOIRES

« 1

GRATTOIR MÉTALLIQUE

Idéal pour décoller les autocollants, vignettes ou autres sur les vitreries. Livré avec 5 lames.

Réf : 1 pièce : **GV**
10 pièces : **GV/10**



« 2

LAMES DE GRATTOIR

Réf : Par 10 : **LGV10**
Par 100 : **LGV100**



« 3

LAME PLASTIQUE

Lame "safe" pour grattoir.

Réf : **LGVP/100**



« 4

SEAU DE LAVAGE AVEC GRILLE SUR ROULETTE

Large seau de 25L, pratique et robuste sur roulettes. Muni d'une grille amovible.

Réf : **SEAU**



« 5

SEAU DE LAVAGE ET GRILLE PLASTIQUE

Seau de lavage conventionnel.

Peut recevoir une grille permettant aux corps lourds de rester dans le fond du seau et leur éviter ainsi tout contact avec la brosse ou le gant.

Réf : Seau seul : **SEAUG**
Grille seule : **GPS/1**
Seau + Grille : **SEAU/GPS**



« 6

PLANCHE D'APPUI TRIPPLE ÉPAISSEUR

Permet de travailler à genoux sans douleur.

Dimension : 480 x 320 x 36 mm.

Réf : **PG1**



« 7

GUIDE TUYAU PASSAGE DE ROUE

Se glisse sous les roues pour éviter le blocage du tuyau de nettoyage sous le pneu.

Particulièrement pratique !

Lot de 4.

Réf : **GUIDETUYKIT**



« 8

LAINE D'ACIER

Grain 000 extra fine, ne raye pas les vitres.

1 kg.

Réf : **LA**



« 9

RACLETTE D'ESSUYAGE

Pour l'égouttage de l'eau sur les carrosseries. Possibilité d'y ajouter un manche pour les utilitaires.

Réf : 1 lame : **RAC 2/1**




« 10

POMPE VIDE FÛT

Pour les fûts de 200 l.

Réf : **POMPFU**



« 11

ADAPTATEUR POUR POMPE VIDE FÛT

Réf : **POMPFUTADAPT**



« 12

PINCE À TAPIS

Pince à fixation murale idéale pour aspirer, nettoyer et faire sécher les tapis d'automobile. En acier inoxydable

Réf : 1 pièce : **PINCETAP**
4 pièces : **PINCETAP/4**





OUTILLAGES

13 >>

AIR BRUSH «BROSSE PNEUMATIQUE»

UTILISATION Avec la brosse, traitement en profondeur des sièges et moquettes très encrassés. Avec la gomme, gommage des adhésifs sur carrosseries.

APPLICATION BROSSE : Brosser la surface en aspirant en même temps. GOMME : Gommer les adhésifs. Pour la finition, utiliser BODY SOLV (voir page 13).

AVANTAGE BROSSE : Très puissante (3500t /min) l'AIR BRUSH retire le sable, les poils et toutes les impuretés des sièges et moquettes. GOMME : Retire facilement les adhésifs des carrosseries sans altérer la peinture.

Réf : ABMSS

Livré en Coffret complet d'entretien avec Gomme, Brosse, Echappement (anti retour), Mini Huileur, Recharge 118 ml.

Réf : ABMSSC

Livré en carton avec une gomme et une brosse.



Version électrique.
Réf : ABMSSE

14 >>

SOUFLETTE AIR GUN PRO

Haute performances, 5 fois plus puissant qu'une soufflette classique.

Pression d'air : 6.3 à 10 bar.

Consommation d'air : 188 L / min à 6.3 bar.

Réf : SAGP



15 >>

TABOURET MOBILE ROLLING STOOL



Protection ANTI-CHOC

Siège réglable en hauteur avec protection anti-choc et plateau support produits. Très robuste, il favorise un travail confortable et sans douleurs en évitant les mauvaises postures lors du travail des parties basses d'un véhicules telles que les flans, pare-chocs ou les bas de caisses.

Charge maximal : 135Kg

Réf : TABOUS



16 >>

BROSSE SOUPLE 150 MM

Brosse à visser sur la tête lustreuse. Idéal pour les grandes surfaces et le dégrassage en profondeur des moquettes et tapis.

Ref : BRLUSTI50




17 >>

KIT DE BROSSES RONDES ROUGES

Fibres rigides en nylon pour un nettoyage optimal mais suffisamment doux pour ne pas endommager les surfaces délicates. 3 diamètres : 5, 10 et 12 cm.

Ref : Kit de 3 : BROSMOKIT



MARCHEPIED EN ALUMINIUM

18 >>

Idéal pour le travail en hauteur, pavillon des véhicules, 4x4, fourgon, etc. Permet de travailler en sécurité et sans effort.

Pieds rabattables pour le transport. Revêtement antidérapant.

Dimensions : L 1000 mm x l 300 mm x Hauteur : 480 mm.

Dimensions hors tout : L 1345 mm x l 405 mm.

Poids : 7,4 kg / Charge maximale : 150 kg.

Ref : MPA





OUTILLAGES

1 AIR CLEANING FOAM PISTOL



UTILISATION Pistolet à air nettoyeur d'intérieur. Nettoie toutes les surfaces à l'intérieur des véhicules telles que : pavillon, sièges, moquettes, grilles de ventilation, etc...

APPLICATION Diluer le NTS (voir page 13) dans le bocal, ouvrir le robinet et pulvériser à 1 cm de la surface à traiter. Une fois terminé, fermer le robinet et sécher uniquement avec l'air.

AVANTAGE Très efficace dans les endroits inaccessibles le tourbillon provoqué, nettoie tout sur son passage, et laisse une surface pratiquement sèche (Utiliser du nettoyant à sec).

Réf : Pistolet seul : **ACFP**
Pistolet avec 5 Litres de NTS : **ACFPKIT**

2 AIR CLEANING FOAM PISTOL BLACK



LE PLUS Plus puissant. Moins bruyant. Moins d'usure et d'entretien.

Réf : Pistolet seul : **ACFPB**
Réf : Pistolet avec 5 Litres de NTS : **ACFPB5**
Réf : Pistolet avec 25 Litres de NTS : **ACFPB25**

| | ACFP | ACFPB |
|--|-----------|-----------|
| Pression maximum Bar | 7.5 - 9.2 | 5.5 - 6.5 |
| Tours/min | 3000 | 5000 |
| Consommation d'air A 6.2 bar en Litres/min | 190 | 160 |
| Poids / kg | 0.62 | 0.9 |
| Puissance mini du Compresseur | 3cv 90L | 3cv 90L |

CONSEIL TECHNIQUE

Nettoyer votre matériel après chaque utilisation, plonger le cornet de votre pistolet dans un seau d'eau claire et faire tourner 20 secondes en position air seul. Bien entretenir son matériel prolonge sa durée de vie.



CONSEIL IMPORTANT

Pour un confort d'utilisation et une efficacité optimale, utiliser les pistolets pneumatiques de nettoyage avec un nettoyant spécifique conçu pour un usage sous air comprimé : Le NTS est sans solvant. Il réduit l'effet de brouillard et la dispersion dans l'habitacle.

Réf : 5 L : **NTS5** / 25L : **NTS25** / 200L : **NTS200**
Voir P. 13

3 PISTOLET SOUFFLANT ASPIRANT



Permet une aspiration en profondeur des tapis et moquettes. Le souffle d'air tourbillon couplé à l'aspiration permet de soulever et aspirer sable, poils de chien et autres brindilles et cailloux. Souffler et aspirer sans rien projeter. S'adapte sur tous les aspirateurs grâce aux différentes buses de connexion. Connecter à l'air comprimé et à l'aspirateur réglé en position monomoteur. Ouvrir et fermer le souffle d'air pour l'ajuster selon votre convenance.

Réf : **PSA**



ASPIRATEURS / INJECTEURS-EXTRACTEURS

4 ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE*

Ligne premium pour un usage intensif.

1 MOTEUR

Puissance : 1200 W
Dépression : 230 mbar
Débit volumétrique : 48 L/sec
Niveau sonore : 76 db/A
Capacité de réservoir : 30 L
Ø tuyau : 36 mm (32 int.)
Flexible : 2.5 mètres
Câble élec. : 7.5 mètres
Cuve acier inoxydable
Pratique : Fonction de soufflerie intégrée

Réf : SRASPI1P

2 MOTEURS

Puissance : 2400 W
Dépression : 210 mbar
Débit volumétrique : 2x 54 L/sec
Capacité de réservoir : 80 L
Ø tuyau : 38 mm
Flexible : 3 mètres
Câble élec. : 15 mètres
Cuve plastique
Pratique : Équipé d'un tuyau de vidange

Réf : SRASPI2P

3 MOTEURS

Puissance : 3300 W
Dépression : 210 mbar
Débit volumétrique : 3x 54 L/sec
Capacité de réservoir : 77 L
Ø tuyau : 38 mm
Flexible : 3 mètres
Câble élec. : 15 mètres
Cuve acier inoxydable
Pratique : Fonction de basculement pour la vidange

Réf : SRASPI3P

5 ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE*

Refroidissement : By pass / Type de moteur : Deux étages
/ Voltage : 220/240 V

2 MOTEURS

Puissance Aspi : 2400 W
Puissance moteurs 2050 W
Dépression : 200 mbar
Débit d'air 340 m³/heure
Niveau sonore : 67 db/A
Capacité de réservoir : 77 L
Flexible : 4 mètres

Réf : ASPI2E

3 MOTEURS

Puissance Aspi : 3300 W
Puissance moteurs 2900 W
Dépression : 200 mbar
Débit d'air 510 m³/heure
Niveau sonore : 68 db/A
Capacité de réservoir : 77 L
Flexible : 4 mètres

Réf : ASPI3E

6 INJECTEUR EXTRACTEUR*

1 MOTEUR

Puissance de l'aspirateur : 1400 W
Puissance maximum 1200 W
Dépression : 220 mbar
Débit d'air : 215 m³/heure
Niveau sonore : 60 db/A
Capacité de la cuve : 37 L
Capacité de la pompe : 0,8 L/mn
Pression de la pompe : 2 bars
Puissance de la pompe : 48 W
Capacité du réservoir : 8 L

Réf : INJ1E

2 MOTEURS

Cuve basculante
Puissance de l'aspirateur : 2600 W
Puissance maximum 2300 W
Dépression : 220 mbar
Débit d'air : 430 m³/heure
Niveau sonore : 67 db/A
Capacité de la cuve : 77 L
Capacité de la pompe : 0,8 L/mn
Pression de la pompe : 2 bars
Puissance de la pompe : 48 W
Capacité du réservoir : 20 L

Réf : INJ2E

7 TOPYBRUSH

Embout avec anneau caoutchouc cranté pour le ramassage facile des poils. Diamètre de connexion : 38 mm.

Réf : TOPYBRUSH : BTB
Recharge : BTBR

Vidéo disponible sur notre chaîne YouTube

[* Voir accessoires page 72 et 73]



8

TRIPLE BUSE SUCEUR

Permet d'accéder facilement aux zones difficiles du véhicule lors de son nettoyage comme par exemple entre ou sous les sièges. Ce produit est donc très efficace, il permet une aspiration optimale du véhicule.

DIMENSIONS : 38 mm de diamètre / 35 cm de longueur

Réf : 1 pièce : TB35 / Ref : 12 pièces : TB35/12



Modèle 2 moteurs



Modèle 2 moteurs





RÉNOVATION CARROSSERIE



REFINISH PROCESS

Suppression des défauts



DIAMOND CUT 3000

COMPOUND 5000

FINAL CUT 9000

FINISH 12000

WAXCOAT

Forte abrasion

Brillance extrême

Polissage avec lustreuse circulaire ou orbitale

REFINISH LA MARQUE PREMIUM DU POLISSAGE

GARANTI SANS SILICONE





1

REFINISH DIAMOND CUT 3000 / Réf : RF301

UTILISATION DIAMOND CUT 3000 est la pâte à polir la plus abrasive. Les grains micro-abrasifs sont conçus de façon à pouvoir corriger les défauts les plus profonds dans la couche de vernis tout en s'affinant au fur et à mesure du travail pour finir sur une surface lisse.

APPLICATION A la machine, avec la mousse verte, déplacements lents à vitesse moyenne, croiser les passages. Puis à vitesse rapide, travailler le produit jusqu'à obtenir une surface presque sèche avec une fine pellicule transparente de produit. Essuyer avec la microfibre de lustrage verte.

AVANTAGE Indispensable sur les surfaces très abîmées. Ne contient pas de silicone, ne laisse pas de poussières. Code couleur vert.



2

REFINISH COMPOUND 5000 / Réf : RF501

UTILISATION COMPOUND 5000 est une pâte à polir rapide qui supprime les défauts de surface de peintures tels que les brouillards, peaux d'orange, rayures de ponçage tout en s'affinant au fur et à mesure du travail pour finir sur une surface lisse.

APPLICATION A la machine avec la mousse jaune, déplacements lents à vitesse moyenne, croiser les passages. Puis à vitesse rapide, travailler le produit jusqu'à obtenir une surface presque sèche avec une fine pellicule transparente de produit. Essuyer avec la microfibre de lustrage jaune.

AVANTAGE Gain de temps sur les surfaces peu abîmées. Ne laisse pas de poussière, sans silicone. Code couleur jaune.



3

REFINISH FINAL CUT 9000 / Réf : RF901

UTILISATION FINAL CUT 9000 est une pâte à polir intermédiaire. Elle permettra de travailler les micro rayures, oxydation et pollution en une seule étape. Résultat sans hologramme garanti.

APPLICATION A la machine avec la mousse blanche en déplacements lents à vitesse moyenne, croiser les passages. Puis à vitesse rapide, travailler le produit jusqu'à obtenir une surface presque sèche avec une fine pellicule transparente de produit. Essuyer avec la microfibre de lustrage blanche.

AVANTAGE Ne contient pas de silicone, ne laisse pas de poussière. Code couleur blanc.



4

REFINISH ULTRA FINISH 12000 / Réf : RF121

UTILISATION ULTRA FINISH 12000 est un produit de polissage ultra fin basé sur une technologie micro abrasive unique de haute qualité. Il s'utilise en finition après le DIAMOND CUT 3000 ou le COMPOUND 5000 pour éliminer les hologrammes créés par ces derniers.

APPLICATION A la machine avec la mousse grise ou déplacements lents à vitesse moyenne, croiser les passages. Puis à vitesse rapide, travailler le produit jusqu'à l'obtention sur la surface d'une fine pellicule transparente. Essuyer avec la microfibre de lustrage grise.

AVANTAGE Augmente la brillance des surfaces, élimine les hologrammes, ne laisse pas de résidus de graisse ni de poussières. Ne contient pas de silicone. Code couleur gris.



5

REFINISH WAXCOAT / Réf : RFWC1

UTILISATION WAXCOAT est une cire naturelle à base de Carnauba, elle assure une protection très résistante, elle protège les surfaces préalablement préparées avec les pâtes REFINISH. La surface est douce au touché et brille profondément.

APPLICATION Appliquer avec l'éponge EACP (article 31 page 25) pour un résultat optimal. Polir la surface avec des mouvements circulaires. Après 15 minutes de séchage, essuyer le résidu grâce à une microfibre violette propre et sèche, avec des mouvements circulaires également.

AVANTAGE Ne contient pas de silicone, ne laisse pas de poussière. Code couleur violet.



6

REVELATOR / DÉTECTEUR DE SURFACE - PERMET DE VISUALISER LES DÉFAUTS Réf : 1L : RFR1 / 5L : RFR5

UTILISATION REVELATOR a une fonction de nettoyage qui permet de révéler le degré de finition des surfaces avant et entre les étapes de polissage. REVELATOR permet de visualiser les défauts souvent masqués par les résidus de produits ou de cires.

APPLICATION Appliquer à l'aide d'une microfibre propre (MWFUSH) sur la surface et laisser sécher.

AVANTAGE Facile d'utilisation, REVELATOR a également un pouvoir décontaminant ce qui permet de créer une accroche parfaite pour les cires, vernis ou céramiques avant leur application. Apprécie en carrosserie, il détruit systématiquement les silicones présents.



MOUSSES DE POLISSAGE

POUR LUSTREUSES CIRCULAIRES



1 MOUSSE DE POLISSAGE ABRASIVE VERTE

S'utilise avec le DIAMOND CUT 3000 : **RF301**.

Diamètre : 150 mm. Épaisseur : 30 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2110/1** / 5 pièces : **RF2110**

Diamètre : 80 mm. Épaisseur : 30 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2112/1** / 12 pièces : **RF2112**



2 MOUSSE DE POLISSAGE MÉDIUM OR

S'utilise avec le COMPOUND 5000 : **RF501**.

Diamètre : 150 mm. Épaisseur : 30 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2130/1** / 5 pièces : **RF2130**

Diamètre : 80 mm. Épaisseur : 30 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2132/1** / 12 pièces : **RF2132**



3 MOUSSE DE POLISSAGE SOUPLE BLANCHE

S'utilise avec le FINAL CUT 9000 : **RF901**.

Diamètre : 150 mm. Épaisseur : 30 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2150/1** / 5 pièces : **RF2150**

Diamètre : 80 mm. Épaisseur : 30 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2152/1** / 12 pièces : **RF2152**



4 MOUSSE DE POLISSAGE NOIRE ALVÉOLÉE

S'utilise avec l'ULTRA FINISH 12000 : **RF121**.

Diamètre : 150 mm. Épaisseur : 30 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2170/1** / 5 pièces : **RF2170**

Diamètre : 80 mm. Épaisseur : 30 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2172/1** / 12 pièces : **RF2172**

CONSEIL TECHNIQUE

Pour un lustrage optimal, travailler toujours avec une mousse neuve ou propre.

Pour un bon nettoyage, utiliser l'air comprimé et le pistolet SSGP.



5

PEAU DE MOUTON

Fortement abrasif pour polissage profond.

Grand modèle :

Réf : 1 pièce : **PMGM/1** / 3 Pièces : Ref : **PMGM**

Petit Modèle :

Réf : 1 pièce : **PMPM/1** / 3 Pièces : Ref : **PMPM**



6

SOUFFLETTE SIXTEEN GUN PRO

Soufflette pour le nettoyage des pads de lustrage.

Réf : **SSGP**

POUR LUSTREUSES ORBITALES



7 MOUSSE DE POLISSAGE ABRASIVE VERTE

S'utilise avec le DIAMOND CUT 3000 : **RF301**.

Diam : 180 mm. Épaisseur : 30 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2119/1** / 5 pièces : **RF2119**

Diam : 150 mm. Épaisseur : 25 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2116/1** / 5 pièces : **RF2116**

Diam : 70 mm. Épaisseur : 20 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2115/1** / 8 pièces : **RF2115**

Diam : 45 mm. Épaisseur : 15 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2118/1** / 12 pièces : **RF2118**



8 MOUSSE DE POLISSAGE MÉDIUM OR

S'utilise avec le COMPOUND 5000 : **RF501**.

Diam : 180 mm. Épaisseur : 30 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2129/1** / 5 pièces : **RF2129**

Diam : 150 mm. Épaisseur : 25 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2126/1** / 5 pièces : **RF2126**

Diam : 70 mm. Épaisseur : 20 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2125/1** / 8 pièces : **RF2125**

Diam : 45 mm. Épaisseur : 15 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2128/1** / 12 pièces : **RF2128**



9 MOUSSE DE POLISSAGE SOUPLE BLANCHE

S'utilise avec le FINAL CUT 9000 : **RF901**.

Diam : 180 mm. Épaisseur : 30 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2159/1** / 5 pièces : **RF2159**

Diam : 150 mm. Épaisseur : 25 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2156/1** / 5 pièces : **RF2156**

Diam : 70 mm. Épaisseur : 20 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2155/1** / 8 pièces : **RF2155**

Diam : 45 mm. Épaisseur : 15 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2158/1** / 12 pièces : **RF2158**



10 MOUSSE DE POLISSAGE FINITION NOIRE

S'utilise avec l'ULTRA FINISH 12000 : **RF121**.

Diam : 180 mm. Épaisseur : 30 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2179/1** / 5 pièces : **RF2179**

Diam : 150 mm. Épaisseur : 25 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2176/1** / 5 pièces : **RF2176**

Diam : 70 mm. Épaisseur : 20 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2175/1** / 8 pièces : **RF2175**

Diam : 45 mm. Épaisseur : 15 mm.

Réf : 1 pièce : **RF2178/1** / 12 pièces : **RF2178**

PADS FINS : POUR PLUS DE TRANSFERT DU MOUVEMENT ORBITAL



11 MOUSSE DE POLISSAGE FINE ABRASIVE VERTE

S'utilise avec le DIAMOND CUT 3000 : **RF301**.

Diam : 160 mm. Épaisseur : 12 mm.

Diam : 135 mm. Épaisseur : 12 mm

Réf : 1 pièce : **RF2114/1** / 10 pièces : **RF2114**

Réf : 1 pièce : **RF2113/1** / 10 pièces : **RF2113**

12 MOUSSE DE POLISSAGE FINE MÉDIUM OR

S'utilise avec le COMPOUND 5000 : **RF501**.

Diam : 160 mm. Épaisseur : 12 mm.

Diam : 135 mm. Épaisseur : 12 mm

Réf : 1 pièce : **RF2124/1** / 10 pièces : **RF2124**

Réf : 1 pièce : **RF2123/1** / 10 pièces : **RF2123**

13 MOUSSE DE POLISSAGE FINE SOUPLE BLANCHE

S'utilise avec le FINAL CUT 9000 : **RF901**.

Diam : 160 mm. Épaisseur : 12 mm.

Diam : 135 mm. Épaisseur : 12 mm

Réf : 1 pièce : **RF2154/1** / 10 pièces : **RF2154**

Réf : 1 pièce : **RF2153/1** / 10 pièces : **RF2153**

14 MOUSSE DE POLISSAGE FINE DE FINITION NOIRE

S'utilise avec l'ULTRA FINISH 12000 : **RF121**.

Diam : 160 mm. Épaisseur : 12 mm.

Diam : 135 mm. Épaisseur : 12 mm

Réf : 1 pièce : **RF2174/1** / 10 pièces : **RF2174**

Réf : 1 pièce : **RF2173/1** / 10 pièces : **RF2173**

DISQUES MICROFIBRES : RENFORCE L'EFFET CORRECTIF DES LUSTREUSES ORBITAL



15 DISQUE MICROFIBRE TRÈS ABRASIF BLANC

Diamètre 160 mm

Diamètre 80 mm

Diamètre 135 mm

Réf : **RF2012/1** / 3 pièces : **RF2012/3**

Réf : **RF2011/1** / 3 pièces : **RF2011/3**

Réf : **RF2010/1** / 3 pièces : **RF2010/3**



16 DISQUE MICROFIBRE ABRASIF NOIR

Diamètre 160 mm

Diamètre 80 mm

Diamètre 135 mm

Réf : **RF2022/1** / 3 pièces : **RF2022/3**

Réf : **RF2021/1** / 3 pièces : **RF2021/3**

Réf : **RF2020/1** / 3 pièces : **RF2020/3**



LUSTREUSES CIRCULAIRES

« 1

CARPOLISH COMPACT 9C

Stable et équilibré ce modèle permet de travailler avec souplesse sur toute surface. Existe en malette complète.
Vit. : 700 à 2500 T/min. Puis. : 800 W. Niveau son. : 82 dB.
Poids : 2,3 Kg. Régulateur de vitesse.
Plateau : 125 mm.

Réf : LUST9C Livrée avec le disque velcro et une mousse orange 150 mm RF2130/1.

Réf : LUST9MRF Livrée en malette complète (voir page 38).



« 2

RUPES LH 18

La RUPES LH 18 est légère et puissante. Elle est équipée d'un système "Soft start" pour une accélération douce. Idéale pour les corrections en profondeur.
Puissance : 1100 W / Poids : 2 kg.
Plateau : 150 mm.
Plage de vitesses : 700 à 1850 T/min.

Réf : MIRULH18



RUPES

« 3

RUPES LH 19E

La RUPES LH 19E est l'une des polisseuses rotatives les plus performantes et manœuvrables du marché. Grâce à son poids léger et à sa forme efficace c'est la solution de polissage en profondeur pour l'esthétique automobile. Variateur intégré dans la gâchette.

Puissance : 1200 W / Longueur câble : 9 m / Poids : 2,3 kg / Plateau : 150 mm.
Plage de vitesses : 450 à 1700 T/min.

Réf : MIRULH19



RUPES

« 4

FLEX PE 150 SANS FIL

La machine à batterie FLEX P E 150 permet d'effectuer un polissage rotatif à basse vitesse avec un couple élevé pour les vernis tendres. Elle est équipée d'un bouton de démarrage progressif et d'un système qui réduit considérablement le bruit de la machine.

Livrée en mallette de rangement avec 2 batteries.
2x Batteries : Lithium-Ion 18.0 V / Poids sans batterie : 1,9 kg.
Plateau fourni : 150 mm / Vitesse de rotation à vide : 150 à 1450 T/min.

Réf : MIFLPE150



FLEX



LUSTREUSES ORBITALES

CARPOLISH COMPACT 110R

5 >>>

Très facile à utiliser.

Vit : 700 à 4500 T/min. Puis. : 500W.

Niveau Son : 80 dB. / Poids : 2,8kg. Régulateur de vitesse.

Plateau : 150 mm. Orbite : diamètre 21 mm.

Utilisation des mousses biseautées avec trou central.

Réf : LUST110R



BIGFOOT 21MM LHR 21 MARK III

6 >>>

La RUPES BIGFOOT LHR 21 permet une finition parfaite avec un confort maximum. L'orbite de 21 mm donne un excellent brillant, sans hologramme, en un temps record.

Requiert peu de connaissance technique.

Puissance : 500 W / Longueur câble : 9 m.

Poids : 2,3 kg / Plateau : 150 mm.

Plage de vitesses : 2500 à 4700 tours par minute / Orbite : 21 mm.

Réf : MIRULHR21



BIGFOOT 15MM LHR 15 MARK III

7 >>>

La RUPES BIGFOOT 15mm Mark III permet une finition parfaite avec un confort maximum. L'orbite de 15mm donne un excellent brillant, sans hologrammes, en un temps record.

Requiert peu de connaissance technique. Variateur intégré dans la gâchette.

Puissance : 500 W / Longueur câble : 9 m.

Poids : 2,3 kg / Plateau : 130 mm.

Plage de vitesses : 2500 à 5300 T/min. / Orbite : 15 mm.

Réf : MIRULHR15



BIGFOOT MILLE LK900

8 >>>

Machine à rotation forcée.

La LK900 est la polyvalente de la gamme Rupes. Elle combine la puissance de coupe d'une polisseuse rotative avec la sécurité d'une polisseuse orbitale.

C'est un produit ergonomique conçu pour garantir rendement et confort à l'utilisateur.

Variateur intégré dans la gâchette. S'utilise uniquement avec pads fins.

Puissance : 900 W / Longueur câble : 9 m.

Poids : 2,8 kg / Plateaux : 125 et 150 mm.

Plage de vitesses : 2650 à 5350 T/min / Orbite en "8" : 5 - 3 mm.

Réf : MIRULK900



FLEX XCE 8 125

9 >>>

Machine à rotation forcée.

Avantage : Combine l'efficacité de correction que propose une polisseuse rotative et la sécurité et la finition qu'offre une polisseuse orbitale.

S'utilise uniquement avec pads fins.

Livrée en mallette avec 2 batteries + chargeur.

Puissance : 1010 W / Batterie : Lithium-Ion 18.0 V.

Poids sans batterie : 2,1 kg / Plateau fournis : 125 mm.

Vitesse de rotation à vide : 280 à 430 T/min.

Vitesse de cycle à vide : 4600 à 7600 T/min / Orbite : 8mm.

Réf : MIFLXCE125





LUSTREUSES DE PRÉCISION

RUPES



1 

IBRID NANO LONG NECK

Cette machine est polyvalente.

Grâce à ses 2 batteries à recharge rapide et la possibilité de travailler branchée, la NANO de RUPES travaille sans interruption. Elle combine la possibilité de travail en rotatif circulaire, orbital, polissage et ponçage grâce à ses accessoires interchangeable.

Idéal pour les petites surfaces et le travail de précision sur les surfaces intérieures comme extérieures du véhicule.

Poids : 0.6 kg sans batterie.

Plage de vitesses : 2000 à 5000 T/min.

Orbite : 3 et 12 mm.

Réf : MIRUNANO





LUSTREUSES DE PRÉCISION

2 >>> KIT MINI LUSTREUSE AUTOTRIZ

Mini polisseuse "Stylo" pour les recoins et zones difficiles d'accès comme les grilles, les poignées de porte inférieure, les logos, les garnitures de fenêtre, les surfaces laquées dans l'habitacle...

Idéal pour les professionnels cherchant un niveau de finition ultime.

Se branche sur une lustreuse rotative.

La lustreuse se place sur un support adapté à proximité de l'utilisateur.

Compatible avec la plupart des machines (pas de vis M14).

Réf : Kit AUTOTRIZ : **MITRIZ**

Réf : Support lustreuse et trépied : **MITRIZSUP**



3 >>> MINI POLISSEUSE ORBITALE ET CIRCULAIRE SANS FIL

Par un système de clipsage innovant, l'utilisateur peut changer la tête très rapidement. Il est possible aussi de passer d'un mouvement circulaire à orbital sans changer de machine.

Sa petite taille permet d'accéder aux endroits difficiles d'accès.

Grâce aux 2 batteries, les mouvements sont aisés et le technicien peut travailler toute la journée sans devoir s'arrêter.

Avantage : Avec les 2 plateaux 30 mm et 75 mm, vous pouvez adapter la machine au travail à réaliser. Il est possible d'adapter également des abrasifs pour des corrections plus profondes.

Livrée en malette avec 2 batteries.

Vitesse de rotation (mouvement rotatif circulaire) : 400 à 5800 T/min.

Rotations libres (mouvement excentrique orbital) : 800 à 11600 T/min.

Capacité batterie : 2.5 Ah / Voltage batterie : 10.8 V.

Orbites : 3 et 12 mm / Poids sans batterie : 0,630 kg.



FLEX

Réf : **MIFLPXE80**



LUSTREUSES DE PRÉCISION ET KIT



1

LUSTREUSE LIVRÉE EN MALLETTE COMPLÈTE

Comprenant la MIRULH18 ou la LUST9C et :
DVRF : Disque velcro x1.

RF2110/1 : Mousse de polissage verte 150 x 30 mm.
RF2130/1 : Mousse de polissage or 150 x 30 mm.
RF2150/1 : Mousse de polissage blanche 150 x 30 mm.
RF2170/1 : Mousse de polissage noire 150 x 30 mm.
MWPOL-VIO/1 : Microfibre polish violette.
EACP/1 : Éponge d'application des cires et protection.
RFMALU : Mallette d'emballage avec calages.

Réf : Lustreuse RUPES : **MIRULH18MRF**

Réf : Lustreuse COMPACT 9C : **LUST9MRF**



2

KIT RÉNOVATION OPTIQUE DE PHARE

Mallette comprenant : LUST 55 : Mini lustreuse pneumatique.
ABRAMIX77 : Jeu d'abrasif grain 240, 320, 500, 1000, 2000, 3000, 4000.
5 pièces de chaque soit 35 pièces.
RF50015 : COMPOUND 5000 150 ml. / RF12015 : ULTRA FINISH 12000 150 ml.
RF2132/1 : Mousse de polissage 80 x 30 mm or.
RF2172/1 : Mousse de polissage 80 x 30 mm noire.
MWPOL-GRI/1 : Microfibre POLISH grise x 1 pièce.

Réf : **LUST55M**

Retrouvez vos recharges d'abrasif page 45.



3

PNEUMATIQUE MINI

Vitesse max : 2100 T/min (selon comp.). Conso. : 170 L/min.
Niveau son. : 74 DBA. Poids : 0,77 kg.
Régulateur de vitesse.

Cette mini lustreuse est agréable à utiliser pour des retouches locales sur une griffe. Elle s'utilise aussi pour la rénovation des optiques de phares.
Livrée avec 2 mousses de 80 mm, 1 or et 1 noire.

Réf : **LUST55N**

Version Mini lustreuse Orbitale : **LUST33OR**



4

SANS FIL MINI

Mini lustreuse sans fil rechargeable.
Robuste, maniable, pratique et très autonome avec ses 2 batteries, idéale pour le travail en déplacement ou sur parc.
Pour retoucher les rayures ou corriger les défauts de peinture.
Rénovation des optiques de phare.
Livrée en mallette, avec 2 mousses de polissage, 2 batteries 2Ah et le chargeur.

Réf : **LUST44SF**



ÉCLAIRAGE POUR LUSTREUSE



5



RAMPE D'ÉCLAIRAGE EMBARQUÉ TOPYLIGHT

L'accessoire indispensable des amoureux du polissage !
Grâce à ses 6 sources lumineuses LED, il crée une lumière « croisée » qui permet de voir toutes les imperfections.

Compatible avec 95% des machines / Durée de fonctionnement 7H /
Batterie 2200 mAh / 800 Lumens.

Réf : 1 pièce : **TOPY** / 3 pièces : **TOPY/3**

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Réf : Clip d'adaptation pour lustreuse nano 3,18cm : **TOPYCLIP318PM**

Réf : Clip d'adaptation pour aspirateur dn38 : **TOPYCLIP381GM**



Livrée avec 2 pattes de montage, une clé et son câble de charge.



Recharge par câble USB.



REFINISH AMÉNAGEMENT

REFINISH RUN MEUBLE DE RANGEMENT REFINISH



Meuble mobile adapté pour la préparation carrosserie. Il permet au technicien d'avoir son matériel toujours rangé proprement et à disposition dans sa zone de travail. Il est monté sur de larges roulettes en caoutchouc pour un déplacement aisé et fluide sur tous les sols d'atelier.

Fabrication française



MEUBLE COMPLET :

RFMLS : REFINISH RUN meuble de lustrage sur roulette seul.

RFWC1 : WAX COAT REFINISH cure ultime de protection - 1l.

RF301 : REFINISH DIAMOND CUT 3000 - 1 kg.

RF501 : REFINISH COMPOUND 5000 - 1l.

RF901 : REFINISH FINAL CUT 9000 - 1l.

RF121 : REFINISH ULTRA FINISH 12000 - 1l.

RFR1 : REVELATOR détecteur de surface - 1l.

LUST110R : Lustruse orbitale compacte.

LUST9C : Lustruse circulaire compacte.

RF2110 : Mousse de polissage REFINISH verte 150 x 30 mm x 5 pièces.

RF2130 : Mousse de polissage REFINISH or 150 x 30 mm x 5 pièces.

RF2150 : Mousse de polissage REFINISH blanche 150 x 30 mm x 5 pièces.

RF2170 : Mousse de polissage REFINISH noire 150 x 30 mm x 5 pièces.

RF2119/1 : Mousse de polissage Orbitale verte 180 x 30 mm.

RF2129/1 : Mousse de polissage Orbitale or 180 x 30 mm.

RF2159/1 : Mousse de polissage Orbitale blanche 180 x 30 mm.

RF2179/1 : Mousse de polissage Orbitale noire 180 x 30 mm.

RACKREMY : Rack lustruse en acier peint pour lustruse orbitale.

RACKLU : Rack lustruse en acier peint pour lustruse circulaire.

PUBPANORFP : Panneau REFINISH PROCESS 3 mm PVC 44 x 19,5 cm.

SEAU : Seau rouge pour microfibres usagées.

SEAU : Seau bleu pour microfibres en utilisation.

MWPOL-VIO/1 x5 : Microfibre POLISH 40 x 40 cm violette / 5 pièces.

MWPOL-VER/1 x5 : Microfibre POLISH 40 x 40 cm verte / 5 pièces.

MWPOL-JAU/1 x5 : Microfibre POLISH 40 x 40 cm jaune / 5 pièces.

MWPOL-GRI/1 x5 : Microfibre POLISH 40 x 40 cm grise / 5 pièces.

MWPOL-BLA/1 x5 : Microfibre POLISH 40 x 40 cm blanche / 5 pièces.

Réf : **RFML911**

Réf : REFINISH RUN meuble de lustrage sur roulette seul : **RFMLS**



Face avant



Face arrière



Vue latérale



REFINISH AMÉNAGEMENT





REFINISH AMÉNAGEMENT



1 REFINISH KIT 6 PRODUITS

- RF301 : DIAMOND CUT 3000 1 litre x 1
- RF501 : COMPOUND 5000 1 litre x 1
- RF901 : FINAL CUT 9000 1 litre x 1
- RF121 : ULTRA FINISH 12000 1 litre x 1
- RFWC1 : WAXCOAT 1 litre x 1
- RF2110 : Mousse verte 150 mm x 5 pièces
- RF2130 : Mousse orange 150 mm x 5 pièces
- RF2150 : Mousse blanche 150 mm x 5 pièces
- RF2170 : Mousse noire 150 mm x 5 pièces
- MWPOL/5MIX : Microfibre polish panaché 5 couleurs
- RFR1 : REVELATOR détecteur de surface 1 Litre x 1
- RRF3 : Rack Présentoir 3 flacons x 2 pièces
- PUBPANORF : Panneau REFINISH Process PVC 3 mm 44 X 20 cm



Avec lustreuse et support
Réf : LUST9C x1 / RACKLU x1 : RPR6

REFINISH KIT DE LUSTRAGE MALLETTTE COMPLETE 2

- RF301 : 1 litre / RF501 : 1 litre / RF901 : 1 litre
- RF121 : 1 litre / RFWC1 : 1 litre
- RF2110/1 x1 / RF2130/1 x1
- RF2150/1 x1 / RF2170/1 x1 / MWPOL-VIO/1 x1 / EACP/1 x1
- RFMALUS x1

Réf : RFKITLU



3 REFINISH KIT 3 PRODUITS

- Le kit complet comprend :
- RFR3 : RACK SUPPORT de rangement mural
 - RF301 : DIAMOND CUT 3000 - 1 Litre
 - RF901 : FINAL CUT 9000 - 1 Litre
 - RFR1 : REVELATOR détecteur de surface - 1 Litre
 - RF2110 : Mousse verte 150 x 30 mm x 5
 - RF2150 : Mousse blanche 150 x 30 mm x 5
 - MWL-ROU : MICROFIBRE COMPACTE LAZER - Rouge x 1 pièce

Réf : RFKIT3



LUSTRAGE & CIRES DE PROTECTION

SUPERWAX

4 >>>

UTILISATION Cire de nettoyage express VN. Protège et imperméabilise les peintures et vernis pendant de longs mois. Conçu pour les véhicules neufs ou récents.

APPLICATION A la main étaler SUPER WAX à l'aide d'une éponge d'application des cires (article 31 page 25) de façon uniforme, laisser sécher et essuyer avec une microfibre propre.

AVANTAGE Protection longue durée, essuyage très rapide.

Réf : 1L : SW1 / 5L : SW5



5 EXCELLENT SUPERWAX TEFLON®

UTILISATION À la main étaler SUPERWAX TEFLON à l'aide d'une éponge d'application des cires (article 31 page 25) de façon uniforme, laisser sécher 15 minutes et essuyer avec une microfibre propre.

APPLICATION Cire de protection au TEFLON protège et imperméabilise les peintures et vernis très durablement.

AVANTAGE Finition Teflon, produit nanotechnologie, est un polymère technique aux propriétés de protection et de glisse étonnantes.

Réf : 1L : SW1 / 5L : SW5

TEFLON est une marque déposée par DUPONT DE NEMOURS®.

6 PERFECT LACK

UTILISATION Combiné Polish rénovateur VO 2 en 1. Désoxyde et protège les peintures et vernis. Longue durée.

APPLICATION A la main à l'aide d'une microfibre MWPOL (voir page 22) ou à la lustruse mousse blanche.

AVANTAGE Application et essuyage ultra rapides. Laisse un brillant profond.

Réf : 1L : PL1 / 5L : PL5



WAX GUARD

7 >>>

Kit traitement pour un véhicule. Protection durable et garantie de votre peinture contre la pollution industrielle, les pluies acides, le rayonnement UV, le sel...

Réf : WAX

REFINISH BOX 5 X 150 ML

8 >>>

Comprenant :

| | | | |
|---------|--------------|-------|--------|
| RF30015 | DIAMOND CUT | 3000 | 150 ml |
| RF50015 | COMPOUND | 5000 | 150 ml |
| RF90015 | FINAL CUT | 9000 | 150 ml |
| RF12015 | ULTRA FINISH | 12000 | 150 ml |
| RFWC015 | WAXCOAT | | 150 ml |

Réf : RFB0X150





PRÉPARATION VN CONCESSIONNAIRE


1 PAINT PROTECT

LA SOLUTION POUR RENTABILISER VOS ATELIERS DE PRÉPARATION VN.

Kit complet de traitement carrosserie :
Renforce la brillance et préserve durablement les surfaces traitées du ternissement, des UV, des pluies acides, du sel, de la boue et de la pollution atmosphérique.

Simple et facile d'utilisation : Le kit comprend tout le nécessaire pour une application rapide et sans contrainte technique.
Livré en pochette souple.

Réf : **Contactez-nous.**



TRAITEMENT DE PRÉSERVATION
DE LA PEINTURE



BRILLANCE



PRÉSERVATION



DÉPERLANCE

Contient :
1 fiole 75 mL de produit
1 éponge d'application bleue
1 microfibre polish bleue
1 carte de garantie

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE !



TRAITEMENT DE SURFACES

DÉPOLLUTION DES CARROSSERIES

UTILISATION

Au fil du temps, de nombreux contaminants s'agglomèrent sur les carrosseries. Il s'agit du film routier dû à la pollution, de la sève des arbres, de bitume... Ces contaminations ne peuvent pas être éliminées par un lavage standard. Mais elles ternissent néanmoins la carrosserie et lui font perdre une partie de son éclat. La gamme SPAD est parfaite pour éliminer ces contaminations vite et efficacement.

APPLICATION

Les décontaminants SPAD doivent être utilisés avec un détergent lubrifiant spécifique SOLGOM. Pulvériser le SOLGOM et frotter de manière rectiligne avec SPAD. Utiliser le gant ou la microfibre SPAD d'abord sur du verre pendant 60 secondes pour enlever la couche de protection et pour ramollir le polymère. En finition, utilisez le FINAL TOUCH POLISH. Si par accident votre SPAD tombait au sol, rincez simplement à l'eau pour éliminer les microparticules. S'utilise aussi sur les optiques, pare-chocs, surfaces vitrées, caoutchouc... Ne jamais utiliser sur un véhicule sali ou sur une carrosserie chaude.

AVANTAGE

La gamme SPAD est composée d'un polymère exclusif. Nettoyage rapide, fait gagner du temps. Il peut être rincé et ré-utilisé plus de 50 fois.

2 GANT SPAD DE DÉCONTAMINATION

Dimensions : 21,5 x 14,5 cm.
Réf : **GANDSPAD**

3 SPAD

Diamètre : 150 mm.
Réf : 1 pièce : **SPAD**
10 pièces : **SPAD/10**

4 MICROFIBRE SPAD DE DÉCONTAMINATION

Dimensions : 30 x 30 cm.
Réf : 1 pièce : **MWSPAD** / 10 pièces : **MWSPAD/10**

5 SPADBOX

Kit pochette 100% sans silicone comprenant :
SPAD x 1.
SOLGOM05 x 1.
FTP05 x 1.
MWFUSH/1 x 2.
PMV x 1.
Réf : **SPADBOX**

6 ABRASIF ABRALON

SPECIAL : POLY LUSTRÉ, CARROSSERIE ET OPTIQUE DE PHARE

Réf : **ABRA5001507**


Réf : **ABRA50077**

Réf : **ABRA24077SM**

Réf : **IF3231**

| Grain | Quantité | Diam. Réf 150 mm | Diam. Réf. 77 mm | |
|-------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 240 | 50 pièces | / | ABRA24077SM | Sans mousse |
| 320 | 50 pièces | / | ABRA32077SM | Sans mousse |
| 500 | 20 pièces | ABRA500150 | ABRA50077 | Avec mousse |
| 1000 | 20 pièces | ABRA1000150 | ABRA100077 | Avec mousse |
| 2000 | 20 pièces | ABRA2000150 | ABRA200077 | Avec mousse |
| 3000 | 20 pièces | ABRA3000150 | ABRA300077 | Avec mousse |
| 4000 | 20 pièces | ABRA4000150 | ABRA40007 | Avec mousse |

Réf : Jeu complet des 7 grains en 77 mm (4 pièces de chaque) soit 28 pièces avec une interface incluse : **ABRAMIX77**
Jeu complet des 5 grains en 150 mm (5 pièces de chaque) soit 25 pièces. **ABRAMIX150**



DÉCONTAMINATION



IRONZIRMS

1 DÉCONTAMINANT FERREUX IZR

UTILISATION

Nettoie et détruit les résidus de rouilles ou de particules ferreuses incrustés dans le vernis. S'utilise avant un polissage lustrage ou un traitement céramique.

APPLICATION

Peut être appliqué sur toutes surfaces contaminés (jantes, carrosserie...). Pulvériser pur et laisser agir 2 minutes. Frotter si nécessaire puis rincer.

AVANTAGE

Adapté pour les retombées de catinaires, pollutions industrielles, etc.

Réf : 5L : IZR5 / 25L : IZR25



GOMME DE DÉCONTAMINATION

2

UTILISATION

Traitement peintures et vernis, brouillards de peintures, retombées industrielles et des défauts durs.

APPLICATION

Pour un traitement de fond, pulvériser SOLGOM MIRROR sur la surface et frotter sans appuyer avec CLAY BAR GOM, ensuite lustrer avec PERFECT LACK.

AVANTAGE

Par son action de gommage, vous allez éliminer les brouillards de peintures, les retombées industrielles, les poussières métalliques et laisser la surface aussi lisse et brillante qu'un miroir. (Évite souvent une peinture complète du véhicule).

Réf : **GOMB** : Boîte comprenant : 1 Gomme bleue, fine, 100 ml SOLGOM et 1 éponge.

GOMR : Boîte comprenant : 1 Gomme rose, forte, 100 ml SOLGOM et 1 éponge.

Réf : Gomme bleue seule 1 pièce : **GOMB/1** / 10 pièces : **GOMB/10**
Gomme rose seule 1 pièce : **GOMR/1** / 10 pièces : **GOMR/10**

COMPTE FIL DE PRÉCISION AVEC ECLAIRAGE

4

Permet une vision précise des défauts de peintures et vernis avant et après correction.

Réf : CFPL



3 CÉRAMIQUE DE DÉCOUPE

UTILISATION

Céramique conçue pour découper les impuretés sur la peinture ou sur le vernis : poussières, petites coulées, résine, etc.

APPLICATION

A l'aide de la cale aimantée, faire glisser sur la surface pour sectionner les impuretés. Au besoin lustrer au PERFECT LACK.

AVANTAGE

Cale aimantée pour poser avec précision sur la carrosserie. Evite bien souvent le ponçage.

Réf : CERAM

5

SOLGOM

Solution de gommage lubrifiant pour gommage des défauts de peinture.

UTILISATION

SOLGOM, est spécialement conçu pour l'utilisation des spads et barre de gommage. Sa viscosité permet un glissement de votre outils de décontamination.

APPLICATION

Pulvériser SOLGOM sur la surface à traiter et le support, procéder par petites surfaces en prenant soin de les croiser.

AVANTAGE

Ne chauffe pas, ne tâche pas, se retire très facilement à la microfibre.

Réf : 5 L : **SOLGOM** / 25 L : **SOLGOM25**

ÉCLAIRAGE LOCALISÉ

LIGHT BOY LED "LUMIÈRE DU JOUR" 6 >>>

UTILISATION Rampe d'éclairage pour le nettoyage intérieur des véhicules.
APPLICATION Ouvrir les deux portes, en étant coté chauffeur fixer la première attache au pavillon coté passager, tirer sur le LIGHT BOY et fixer la seconde attache.
AVANTAGE S'adapte en 30 secondes. Elle permet une finition parfaite des intérieurs grâce à la "lumière du jour" qui permet de rendre visibles les éventuelles taches et les moindres poussières.
Larges poignées orientables pour une fixation facilitée.
Réf : LBRIL



<<< 7

LAMPE FRONTALE SCANGRIP I-MATCH 2

Offre un éclairage mains-libres supérieur. 2 options de température de couleur : froide ou chaude, et 2 options de rendement lumineux : 50 ou 100 %. La lampe I-MATCH 2 est aussi élégante que solide. Étanche (IP65) et résistante à la poussière, elle est aussi incroyablement légère (seulement 130 g).

Réf : MISCANIMATCH2



<<< 8

LAMPE COLORIMÉTRIQUE SCANGRIP SUNMATCH 3

Permet 5 modes de couleurs blanc chaud/froid : De 2500k à 6500k, permettant de faire ressortir l'ensemble des défauts présents sur une carrosserie. Légère et offrant une bonne prise en main, elle dispose de plusieurs fixations afin de pouvoir l'utiliser partout (un puissant aimant au dos ou un solide crochet de suspension pivotant).

Réf : MISCAN035651



<<< 9

MULTIMATCH R SCANGRIP

5 niveaux de puissance jusqu'à 1200 lumens.
5 modes de températures de couleur.
Rechargeable et pilotable via une application.

Réf : MISCAN035652



MULTIMATCH 3 SCANGRIP

5 niveaux de puissance jusqu'à 3000 lumens.
5 modes de températures de couleur.
Batterie et filaire.

Réf : MISCAN035653

MULTIMATCH 8 SCANGRIP

5 niveaux de puissance jusqu'à 8000 lumens.
5 modes de températures de couleur.
Rechargeable et pilotable via une application.

Réf : MISCAN035654

<<< 10

TRÉPIED SCANGRIP

Réf : MISCAN035421

TRÉPIED SUR ROUES SCANGRIP

Réf : MISCAN035433

BARRE D'ATTACHE DOUBLE POUR TRÉPIED SCANGRIP

Réf : MISCAN035308

Eclairage d'atelier : voir pages 62 à 64



PROTECTION & HYGIÈNE



PROTECTION & HYGIÈNE



« 1

TAPIS DE SOL PREMIUM

Idéal, discret et classe, le tapis de sol premium est très grand. Il protège les moquettes pendant les interventions.

Paquet de 500 pièces. Format : 45 x 55 cm.
Réf : 1 paquet : **TAPN**
5 paquets : **TAPN/5**



« 2

TAPIS DE SOL PLASTIFIÉS NEUTRE

1 face papier / 1 face plastifiée.
Paquet de 500 pièces. Format 38 x 50 cm.

Réf : 1 paquet : **TAPLAST**
10 paquets : **TAPLAST/10**



« 3

TAPIS DE SOL PERSONNALISÉS

Format : 45 cm x 55 cm personnalisés à votre enseigne et à votre couleur.

Réf : 3000 pièces : **TAP 3000**
6000 pièces : **TAP 6000**



« 4

HOUSSE PROTÈGE VOLANT

Avec élastique, facile à poser et à retirer.

Réf : 250 pièces : **HOUVO**



« 5

GANT DE HAUTE PROTECTION

Protège des produits très agressifs : acide, diluants, etc.

Réf : 30 cm la paire : **GANPRO**



« 6

PRÉSENTOIR MOBILE PROTECT SYSTÈME

Ensemble complet comprenant :
1 rouleau housse de siège HOU250 : 250 pièces.
1 tapis de sol premium TAPN noir : 500 pièces.
1 protège levier de vitesse et frein à main : 500 pièces.

Housse protège volant : 250 pièces.

1 papier d'essuyage : 1000 formats.

1 tissu d'essuyage : 500 formats.

AIR FRESH Désodorisant : 500 ml.

Réf : Présentoir complet avec l'ensemble des articles : **PROTECG**
Réf : Présentoir seul : **PROTEC**

7 »

PROTÈGE LEVIER DE VITESSE ET FREIN À MAIN

Réf : Distributeur de 500 pièces : **PLEVIER**



8 »

HOUSSE DE SIÈGE RÉSISTANTE NEUTRE

Réf : 250 pièces : **HOU250**



« 9

PRÉSENTOIR MURAL HOUSSES ET TAPIS

Composé de 250 housses de siège et 500 tapis de sol.

Réf : Présentoir complet avec les articles : **PMTHVG**.

Réf : Présentoir seul : **PMTHV**



« 10

PROTECTION HABITACLE LAVABLE EN NYLON

Écologique et économique car réutilisable.

Set de 4 pièces comprenant : 1 housse pour siège, 1 protection pour frein à main, 1 protection pour levier de vitesse, 1 protection pour volant.

Réf : 10 kits : **SETPROTECT/10**

3 kits : **SETPROTECT/3**

1 kit : **SETPROTECT/1**

BLACK NITRILE 11 »

Gant de protection de travail, transparent, «peau à peau» pour plus de confort de contact.

Peut être au contact de produits alimentaires.

Non poudrés, très résistants. Boîte distributrice de 100 pièces.

Taille : S, M, L et XL.



Boîtes de 100 gants

10 x Boîtes de 100 gants

100 x Boîtes de 100 gants

| | S | M | L | XL |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Boîtes de 100 gants | GANY2-S | GANY2-M | GANY2-L | GANY2-XL |
| 10 x Boîtes de 100 gants | GANY2-S/10 | GANY2-M/10 | GANY2-L/10 | GANY2-XL/10 |
| 100 x Boîtes de 100 gants | GANY2-S/100 | GANY2-M/100 | GANY2-L/100 | GANY2-XL/100 |



ESSUYAGE, ENTRETIEN, DÉSINFECTION



1

PAPIER D'ESSUYAGE

Papier d'essuyage blanc gaufré

Type 1000. 2 plis 23 x 30 cm. Lot de 2 bobines.

Réf : 1 lot de 2 rouleaux : **A03314**

Papier d'essuyage bleu qualité supérieure

1000 formats. 3 plis 38 x 24 cm. Lot de 2 bobines.

Réf : 1 lot de 2 rouleaux : **A033B**



2

CHIFFONS SERVIETTE EPONGE BLANCHE

Très absorbant, multifonction.

Format : Plus ou moins 40 cm par 50 cm.

Sachet de 10 kg.

Réf : **CHFSERV**

Version 1^{ère} Qualité OPTIQUE en coton drap blanc.

Format : Plus ou moins 40 cm par 50 cm.

Sachet de 10 kg.

Réf : **CHIFOPT**



3

DÉGRAISSANT SOL D'ATELIER ET HALL D'EXPOSITION

Utilisation en auto laveuse ou manuellement. Parfumé.

Réf : 5 L : **PROSOL5** / 25 L : **PROSOL25**

Réf : Qualité alimentaire : 25 L : **PROSOLA25**



4

DISTRIBUTEUR MURAL

Pour papier d'essuyage.

Réf : **DEVIDMU**



5

SAC POUBELLE

43 microns, 110 litres.

Carton de 200 pièces.

Réf : **POUB**



6

SAVON MAIN

Micropâte citron enseau de 10 kg.

Réf : **SM10**



7

SAVON MAIN EN POCHE

Pour distributeur mural hygiénique et économique.

Réf : Poche (4 kg) : **BIOMAIN**

Réf : Distributeur : **BIOMAINDIST**



8

LAVE-GLACE HAUTEMENT CONCENTRE

Dilution à ajuster pour obtenir un lave-glance estival ou hivernal.

25 L pour un fût de 200 L : -5°C.

50 L pour un fût de 200 L : -20°C.

Réf : 25 L : **LGHC25**

2 x 25 L : **LGHC25/2**

GAMME DÉSINFECTION



9

Solution hydro-alcoolique.

Réf : 5L : **STE5**

Gel hydro-alcoolique.

Réf : 5L : **GH5**

Désinfectant parfumé.

Réf : 5L : **ADN5**

/ 25 L : **ADN25**

Désinfectant non parfumé.

virucide EN14476.

Réf : 5L : **ADNPRO+5**

Désinfectant virucide. EN14476 prêt à l'emploi.

Réf : 5L : **SANETTAL5**

/ 25 L : **SANETTAL25**



AÉROSOLS & PEINTURES



« 10

PEINTURE GRIS JANTE

Réf : 400 ml x 1 pièce : **GRISJ**
Réf : 400 ml x 12 pièces : **GRISJ/12**



« 14

ADHÉSIF SPECIAL PROTECTION LUSTRAGE

Réf : 19 mm x 50 m x 1 pièce : **AD19B**
Réf : 19 mm x 50 m x 48 pièces : **AD19B/48**
Réf : 50 mm x 50 m x 1 pièce : **AD50B**



« 11

PEINTURE NOIR SATINÉ

Réf : 400 ml x 1 pièce : **NOIRS**
Réf : 400 ml x 12 pièces : **NOIRS/12**



« 15

ADHÉSIF DE MASQUAGE

Réf : 19 mm x 50 m x 1 pièce : **AD19**
Réf : 19 mm x 50 m x 48 pièces : **AD19/48**
Réf : 50 mm x 50 m x 1 pièce : **AD50**
Réf : 50 mm x 50 m x 24 pièces : **AD50/24**




« 12

PRIMAIRE PLASTIQUE INTÉGRÉ

Aérosol 400 ml.

NOIR.
Réf : 1 pièce : **CAR18N**
12 pièces : **CAR18N/12**



« 16

ADHÉSIF

Bande : 100 mm x 50 m.

Réf : **BW**



« 17

CERCLE

Idéal pour repeindre les jantes sans projection sur les pneumatiques.
S'adapte à de nombreux diamètres de jantes.

Réf : **CERCLE**



« 13

PISTOLET POUR AÉROSOLS

Diffusion aisée des produits.

Réf : **PISTAR**



« 18

GLASS FOAM

Mousse nettoyante multifonction, odeur citronnée.

Réf : 500 ml x 1 pièce : **GFC05**
500 ml x 12 pièces : **GFC05/12**



GRÂCE AUX VENTES ADDITIONNELLES, AUGMENTEZ VOTRE RENTABILITÉ !

FULL BLACK METAL DISPLAY : 1 >>> PRÉSENTOIR COMPLET DE 128 PRODUITS COMPRENANT :

Contenu :

- JASA CLEAN RIMS 500 ml : **JASA05** x 9
- IRON Z RIMS 500 ml : **IZR05** x 9
- COCKPIT FRESH 500 ml : **CF05** x 6
- NETTOYANT TISSU UNIVERSEL 500 ml : **NT05** x 6
- FULL BUG BUZZ 500 ml : **FBB05** x 3
- SHAMPOING POLISH 500 ml : **SPH05** x 3
- Parfums de luxe CARPERFUME 60 ml : **CARPERF24** x 1
- PERFECT POLISH 500 ml : **PL05** x 3
- SUPER WAX TÉFLON 500 ml : **SWT05** x 3
- CRÈME CUIR 500 ml : **CREM05** x 3
- FINAL TOUCH POLISH 500ml : **FTP05** x 6
- NETTOYANT VITRE 500 ml : **NV05** x 6
- SPEED POLISH EVOLUTION 500 ml : **SPE05S** x 6
- BODY SOLV 150 ml : **BS015** x 3
- RÉNOV/PLASTIC 400 ml : **RP04** x 9
- GLASS FOAM 500 ml : **GFC05** x 6
- CHROME POLISH 250 ml : **CP025** x 3
- ONE SHOT 125 ml : **OS125** x 6
- MICROFIBRE POLISH bleue : **MWPOL-BLE/1E** x 3
- MICROFIBRE POLISH verte : **MWPOL-VER/1E** x 3
- MICROFIBRE FUSH violette : **MWFUSH-VIO/1E** x 3
- MICROFIBRE FUSH bleue : **MWFUSH-BLE/1E** x 3
- MICROFIBRE VITRE : **MWV/1** x 2
- Sachets publicitaires CARPOLISH : **SACPUB** x 50
- Display Rack étagère métallique : **SRDR128S** x 1

Réf : Présentoir avec les 128 produits : **SRDR128**

**Conseillez à vos client
les produits professionnels
que vous utilisez !**

CAR PERFUME 2 >>> PRÉSENTOIR DE COMPTOIR

Parfums de luxe x 24 flacons de 60 ml.

- Réf : Panaché : **CARPERF24**
 THE MAN : **CARPERF24-TM**
 ANGEL : **CARPERF24-A**
 ONE : **CARPERF24-O**
 HOMME : **CARPERF24-H**
 F° : **CARPERF24-F**



Dimensions :

- Largeur : 46 cm
- Profondeur : 45 cm
- Hauteur : 180 cm
- Poids : 8 kg (vide)

Matériaux :

Métal





VENTE AUX PARTICULIERS

NETTOYAGE



3
JASA CLEAN RIMS
NETTOYANT
JANTE
 Réf : 500 ml : JASA05
 Réf : 12 pièces : JASA05/12



4
IRON Z RIMS
DECONTAMINANT
FERREUX
 Réf : 500 ml : IZR05
 Réf : 12 pièces : IZR05/12



5
FULL BUG BUZZ
DEMOUSTIQUANT
 Réf : 500 ml : FBB05
 Réf : 12 pièces : FBB05/12



6
SHAMPOING
POLISH
 Réf : 500 ml : SPH05
 Réf : 12 pièces : SPH05/12



7
NETTOYANT
UNIVERSEL
 Réf : 500 ml : NT05
 Réf : 12 pièces : NT05/12



8
GLASS CLEANER
NETTOYANT VITRE
ET MIROITERIE
 Réf : 500 ml : NV05
 Réf : 12 pièces : NV05/12

LUSTRAGE & PROTECTION



9
PERFECT POLISH
 Réf : 500 ml : PL05
 Réf : 12 pièces : PL05/12



10
EXCELLENT
SUPERWAX
TEFLON
 Réf : 500 ml : SWT05
 Réf : 12 pièces : SWT05/12



11
CHROME POLISH
EFFACE RAYURES
 Réf : 250 gr : CP025
 Réf : 12 pièces : CP025/12

FINITION



12
COCKPIT FRESH
 Réf : 500 ml : CF05
 Réf : 12 pièces : CF05/12



14
FINAL TOUCH
POLISH
 Nettoyant à sec.
 Réf : 500 ml : FTP05
 Réf : 12 pièces : FTP05/12



13
SPEED POLISH
EVOLUTION
 Réf : 500 ml : SPE05S
 Réf : 12 pièces : SPE05S/12



15
CRÈME CUIR
 Réf : 500 ml : CREM05
 Réf : 12 pièces : CREM05/12



16
RENOV'PLASTIC
 Réf : 400 ml : RP04
 Réf : 12 pièces : RP04/12



17
BODY SOLV
 Dégraissant multifonction.
 Pour : Goudron, colle, résines.
 Réf : 150 ml : BS015
 Réf : 12 pièces : BS015/12



VENTE AUX PARTICULIERS

KITS



1 CAR WASH BOOST KIT

Le CAR WASH BOOST KIT est le complément indispensable de vos nettoyages extérieurs !
 Pochette comprenant :
 IRON Z RIMS 500 ml : IZR05 x1.
 FULL BUG BUZZ 500 ml : FBB05 x1.
 SPEED POLISH EVOLUTION 500 ml : SPE05 x1.
 Microfibre épaisse spéciale carrosserie : MWPOL-GRI/1.
 Brosse jantes : BROSIAN.
Réf : WBOOSTKIT



2 KIT ESSENTIAL'IN

L'essentiel des produits pour l'habitacle !
 Pochette comprenant :
 COCKPIT FRESH 500 ml : CF05 x1.
 NETTOYANT UNIVERSEL 500 ml : NT05 x1.
 GLASS CLEANER 500 ml : NV05 x1.
 CAR PERFUME 60 ml : CARPERF1-TM x1.
 Microfibre spéciale vitres : MWV/1.
 Microfibre d'application noire : MWFUSH-NOI/1.
 Microfibre de finition fuchsia : MWFUSH-FUS/1.
Réf : KITESSIN

<<< Remplace la référence KTM.



3 KIT ESSENTIAL'OUT

L'essentiel des produits pour l'extérieur !
 Pochette comprenant :
 JASA CLEAN RIMS 500 ml : JASA05 x1.
 SHAMPOING POLISH 500 ml : SPH05 x1.
 SPEED POLISH EVOLUTION 500 ml : SPE05 x1.
 Éponge de lavage : EPLV/1.
 Microfibre d'application violette : MWPOL-VIO/1.
 Microfibre de finition blanche : MWPOL-BLA/1.
Réf : KITESSOUT



4 KIT PASSION

Pochette comprenant :
 JASA CLEAN RIMS 500 ml : JASA05 x1.
 COCKPIT FRESH 500 ml : CF05 x1.
 PERFECT POLISH 500 ml : PLO5 x1.
 SHAMPOING POLISH 500 ml : SPH05 x1.
 CHROME POLISH 250 gr : CP025 x1.
 Éponge à polir blanche : EPB x1.
 Microfibre épaisse : MWFUSH/1E.
Réf : KITSTAND

ACCESSOIRES



5 ÉPONGE À VINYL TABLEAU DE BORD

Réf : 1 pièce : EPV1
 Réf : 10 pièces : EPV10



6 MICROFIBRE POLISH EPAISSE

Réf : 1 pièce : MWPOL/1E
 Existe en 6 coloris.



7 MICROFIBRE DE NETTOYAGE MULTIFONCTION

Emballage individuel.
 Réf : 1 pièce : MWFUSH/1E
 Existe en 6 coloris



8 MICROFIBRE SPECIALE VITRES ET MIROITERIES

Réf : 5 pièces : MWV5
 Réf : 10 pièces : MWV10



9 EPONGE D'APPLICATION DES CIRES DE FINITION

Très douce et absorbante, elle conserve les cires afin d'obtenir une application uniforme sur la surface.
 Réf : 1 pièce : EACP/1
 Réf : 12 pièces : EACP/12



10 POIGNÉE DE LUSTRAGE MANUELLE VELCRO

Réf : 1 pièce : PMV
 Réf : 12 pièces : PMV/12
 (Livré sans mousse, voir page 33).



LUSTREUSES ROTO-ORBITALES

MICAROTOR80

LUSTREUSE ROTO ORBITALE 80 "PINK"

11 LUSTREUSE ROTO ORBITALE 80 "PINK"
Maniable et pratique dans toutes les étapes du polissage.
Puissance : 600 W / Longueur du câble : 4 m.
Plage de vitesses : 2000 à 6000 Tr/min (molette de réglage 6 vitesses).
Poids : 2 kg / Orbite : 12 mm / Plateau : 80 mm.
Mousses : RF2117, F2127, RF2157 et RF2177 (non incluses, voir p33).
Réf : MICAROTOR80



MICAROTOR150

LUSTREUSE ROTO ORBITALE 150 "PINK"

12 LUSTREUSE ROTO ORBITALE 150 "PINK"
Idéale pour la rénovation rapide des carrosseries et plus encore des grandes surfaces.
Puissance : 1000 W / Longueur du câble : 4 m.
Plage de vitesses : 2000 à 5000 Tr/min (molette de réglage 6 vitesses).
Poids : 3.5 kg / Orbite : 21 mm / Plateau : 150 mm.
Mousses : RF2119, RF2129, RF2159, RF2179, RF2114, RF2124, RF2154, RF2174 (non incluses, voir p33).
Réf : MICAROTOR150



LUSTREUSE CIRCULAIRE

MICACIRC125

LUSTREUSE CIRCULAIRE 125 "PINK"



13 LUSTREUSE CIRCULAIRE 125 "PINK"
Machine fiable et équilibrée à l'excellent rapport qualité/prix pour clients exigeants !
Puissance : 1000 W / Longueur du câble : 4 m.
Plage de vitesses : 800 à 3300 Tr/min (molette de réglage 6 vitesses).
Poids : 2.5 kg / Plateau : 125 mm.
Mousses : RF2110, RF2130, RF2150, RF2170, PMGM, RF2012, RF2022 (non incluses, voir p33).
Réf : MICACIRC125



LUSTREUSE DE PRÉCISION

MICABATPO

KIT LUSTREUSE DE PRECISION SANS FIL "BATPOLISH"



14 LUSTREUSE DE PRECISION SANS FIL "BATPOLISH"
Tête circulaire et rotative.
Livrée en mallette avec tous ses accessoires.
Puissance : 80 W.
Plage de vitesses : 2500 à 5500 Tr/min (molette de réglage 11 vitesses).
Longueur du câble : 2 m (chargeur).
Poids : 780 g (avec batterie).
Variateur de vitesse.
Plateau : 1.5" (37.5 mm) et 2" (50 mm) / Orbite : diamètre 3 et 12 mm.
2 clés de serrage.
1 chargeur + 2 batteries Li-ion 12V 2.3 Ah.
Mousses : RF2115, RF2125, RF2155, RF2175, RF2118, RF2128, RF2158, RF2178 (non incluses, voir p33).
Réf : MICABATPO

EGALEMENT DISPONIBLE EN KITS :

15 ➡

BATPOLISH + TOPYLIGHT

Le kit pour repousser la qualité de vos corrections !
Réf : MICABATPOPY



16 ➡

BATPOLISH + PRODUITS ET ACCESSOIRES

Le kit tout en un par définition pour l'exploiter immédiatement.
Réf : MICABATBOX





UN RANGEMENT OPTIMISÉ

Nous proposons du mobilier pour agencer les zones de préparation de façon à travailler efficacement, en ayant tout à portée de main. D'un simple regard le produit ou le matériel est trouvé et d'un simple geste il sera rangé.

Un large éventail de meubles de rangement, de fixations murales ou mobiles, de supports pour les pulvérisateurs, les bidons et l'outillage, facilite l'utilisation des produits et augmente votre rendement.

Propreté et esthétique de votre environnement de travail !





RANGEMENT



1 BOTTLE RACK COLOR LINE

Présentoir avec 9 pulvérisateurs et 2 burettes
(avec flacons pleins de 500 ml de chaque produit)
avec adhésifs COLOR LINE.
Réf : BRCLP



2 SUPPORT MURAL BOTTLES RACK

Présentoir avec 9 pulvérisateurs et 2 burettes (vides)
avec adhésifs COLOR LINE.
Réf : BRCL

Support mural seul :
Réf : BRS



Suggestion d'aménagement



RANGEMENT



3 MEUBLE DE RANGEMENT COMPLET 11 PRODUITS

FC5 : FLASH CRISTAL SHAMPOO 5 L / **JASA5** : NETTOYANT JANTE 5 L.
NT5 : NETTOYANT UNIVERSEL 5 L / **NV5** : NETTOYANT VITRES et miroiterie 5 L.
RPS5 : RÉNOVPLASTIQUE satiné 5 L / **CF5** : COCKPIT FRESH 5 L.
DP5 : DÉGOURDRONNANT puissant 5 L / **AF5G** : AIR FRESH GUM 5 L.
MF5 : MOTOR FRESH 5 L / **PL5** : PERFECT POLISH 5 L.
SW5 : SUPER WAX 5 L / **SMW100** : Seau x 2 et 100 microfibras FUSH.
EPV10 : Éponge à vinyl x 10 / **MWV5** : Microfibre vitres x 5.
BRCL : Bottle Rack COLOR LINE, 9 pulvérisateurs, 2 burettes.
 Panneau de désignation des produits COLOR LINE x 1.
ROB5 : Robinet 5 et 10 L x 9.
RED 1 : Réducteur pour robinet x 9.
POMPLU : Pompe produits lustrants x 2.
SCMRPM : Meuble de rangement x 1.

Fabrication française.

Descriptif : Poids : 78 kg / Hauteur : 195 cm / Largeur : 92 cm.
 Profondeur : 50 cm / Charge par tablette : 80 kg / Fermeture sécurisée 3 points.

Réf : SCMRPM11 : Meuble complet avec les produits. Cet ensemble comprend également l'article 1 page 58 (BRCLP).

SCMRPM : Meuble vide.

Petite armoire, vide (visible page 58). Dimensions : Hauteur 129 cm / Largeur 90 cm / Profondeur 44 cm / Charge par tablette : 80 kg / Fermeture sécurisée 3 points.

Réf : SCMRPMPM



| Carpolish | Color Line | Carpolish |
|-------------------------|--|-----------------|
| FULL BUG BUZZ | Produit à base d'eau et d'acide pour nettoyer les surfaces métalliques, les vitres et les plastiques. Ne pas utiliser sur les surfaces peintes, les surfaces en caoutchouc, les surfaces en bois et les surfaces en tissu. | FULL BUG BUZZ 1 |
| JANTE ALU | Nettoyant pour les jantes en aluminium. Ne pas utiliser sur les surfaces peintes, les surfaces en caoutchouc, les surfaces en bois et les surfaces en tissu. | JANTE 2 |
| NETTOYANT TISSUS | Nettoyant pour les tissus et les surfaces textiles. Ne pas utiliser sur les surfaces peintes, les surfaces en caoutchouc, les surfaces en bois et les surfaces en tissu. | TISSUS 3 |
| NETTOYANT VITRES | Nettoyant pour les vitres et les surfaces miroir. Ne pas utiliser sur les surfaces peintes, les surfaces en caoutchouc, les surfaces en bois et les surfaces en tissu. | VITRE 4 |
| REPROPLASTIC | Produit pour restaurer et protéger les surfaces plastiques. Ne pas utiliser sur les surfaces peintes, les surfaces en caoutchouc, les surfaces en bois et les surfaces en tissu. | PLASTIC 5 |
| COCKPIT FRESH | Produit pour nettoyer et désodoriser l'intérieur de la voiture. Ne pas utiliser sur les surfaces peintes, les surfaces en caoutchouc, les surfaces en bois et les surfaces en tissu. | COCKPIT 6 |
| DÉGOURDRONNANT PUISSANT | Produit pour nettoyer et détartrer les surfaces métalliques, les vitres et les plastiques. Ne pas utiliser sur les surfaces peintes, les surfaces en caoutchouc, les surfaces en bois et les surfaces en tissu. | DÉGOURDRON 7 |
| PARFUM | Produit pour parfumer l'intérieur de la voiture. Ne pas utiliser sur les surfaces peintes, les surfaces en caoutchouc, les surfaces en bois et les surfaces en tissu. | PARFUM 8 |
| TEINTURE MOQUETTE | Produit pour teindre et protéger la moquette de la voiture. Ne pas utiliser sur les surfaces peintes, les surfaces en caoutchouc, les surfaces en bois et les surfaces en tissu. | TEINTURE 9 |
| PERFECT LACK | Produit pour restaurer et protéger les surfaces peintes. Ne pas utiliser sur les surfaces en caoutchouc, les surfaces en bois et les surfaces en tissu. | POLISH 10 |
| SPEED POLISH | Produit pour restaurer et protéger les surfaces peintes. Ne pas utiliser sur les surfaces en caoutchouc, les surfaces en bois et les surfaces en tissu. | SPEED POLISH 11 |

4

PANNEAU DE RAPPEL DES APPLICATIONS DE CHAQUE PRODUIT DU BOTTLE RACK COLOR LINE

Panneau PVC 3mm
 25 x 35 cm
Réf : PUBPANOB

5 MEUBLE DÉBITEUR DE PRODUITS

Rack superposable.
 Idéal pour le stockage des bidons et remplissage des pulvérisateurs.

Éxiste en deux versions :
 Rack pour 5 x 25 L.
Réf : SCMDPRACK25 (1^{er} niveau sur la photo).
 Rack pour 8 x 5 L.
Réf : SCMDPRACK5 (2^{ème} niveau sur la photo).

Pensez à préciser votre sélection produits afin de recevoir vos étiquettes.

Vendu sans les produits et accessoires se trouvant sur la photo.





AMÉNAGEMENT

BOTTLE RACK RUN



Meuble mobile pour les produits de préparation et finition.
Tout à portée de main !
Simple et robuste.

Comprend :

- Meuble Mobile 3 étages.
- 12 Produits en 5 Litres :
FBB5 : FULL BUG BUZZ.
PARFUMAN5 : PARFUM THE MAN.
RPS5 : RENOV/PLASTIC.
BPD5 : BLUE POLAR.
TM5 : TEINTURE MOQUETTE.
PL5 : PERFECT POLISH.
SPE55 : SPEED POLISH EVOLUTION.
CF5 : COCKPIT FRESH.
JASA5 : NETTOYANT JANTE.
NT5 : NETTOYANT UNIVERSEL.
NV5 : NETTOYANT VITRE.
DP5 : DÉGOURDRONNANT.
- Microfibres :
MWV5 : Microfibre Vitre x 5 pièces.
MWPOL/10 : Microfibre Polish x 10 pièces.
MWL : Microfibre Laser x 5 pièces.
- 1 Pompe produit lustrage : **POMPLU**.
- Robinets 5L x 11 pièces.
- Réducteurs x 11 pièces.
- 12 x Pulvérisateurs et burettes étiquetés avec le nom du produit et code couleur.
- Éponge à vinyl x 10 pièces : **EPV10**.
- 2 x Tableaux code couleur.

Fabrication française.

Réf : Meuble seul : **BRRS**.
Réf : Meuble complet : **BRRC**.



AMÉNAGEMENT



« 2

MALLETTE DE CHANTIER MOBILE

Idéale pour les déplacements sur chantier, les retouches à la livraison (livrée sans les produits et accessoires).

Réf : MCM



« 3

RACK REFINISH POUR FLAONS & BOÎTES DE MOUSSES

Réf : Rack pour 3 flacons et 2 boîtes : RRF3

« 4

SUPPORT MURAL BOTTLES RACK

Présentoir pouvant accueillir 11 pulvérisateurs ou burettes avec adhésifs COLOR LINE.

Réf : BRS

5

TROLLEY L'ESSENTIEL

3 tablettes (haut, milieu, bas), dimensions int. : 675 x 460 x 55 mm.

1 tiroir extensible capacité 25 kg, dimensions int. : 565 x 400 x 55 mm.

1 tablette latérale, dimensions int. : 100 x 460 x 100 mm.

2 roulettes fixes Ø 100 mm / 2 roulettes pivotantes Ø 100 mm avec frein.

Dimensions hors-tout : 815 x 485 x 860 mm / Charge totale : 150 kg.

Livré monté.

Réf : TROLLEYS



« 6

STICKERS DE PULVERISATEURS COLOR LINE

11 adhésifs de qualité offrant une bonne

tenue sur vos pulvérisateurs.

Permet une identification rapide des différents produits utilisés.

Réf : BRSTICK



« 7

CHARIOT DE PREPARATION MOBILE

Livré sans les pulvérisateurs.

Réf : PILOTE1

« 8

DISTRIBUTEUR MURAL POUR MOUSSES DE POLISSAGE

Permet de maintenir les mousses rangées proprement. Capacité de 15 à 20 pièces de 165 mm de diamètre.

Réf : DISTRIMOUS

(Distributeur livré sans les mousses).



« 9

SUPPORT MURAL INOX

A : Convient pour : LUST7, LUST9, LUST3, LUST55, LUST44, ACFP, ACFPB, BCBG.

Réf : 1 pièce : RACKLU

Réf : 5 pièces : RACKLU/5

B : Convient pour : LUST100R, LUST110R.

Réf : 1 pièce : RACKREMY

C : Convient pour : ABMSS, ABMSSE.

Réf : 1 pièce : RACKBRUSH





AMÉNAGEMENT DE SURFACE

AVEC LE LIGHT WALL MUR DE LUMIÈRE :

À VOTRE CONVENANCE, CRÉER
VOS ESPACES DE TRAVAIL
AVEC ÉCLAIRAGE !

1 >>> CLOISON MODULABLE ALU

PANNEAU PLEIN EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC
ÉCLAIRAGE 1 COTÉ.

Éclairage lampes leds 2 x 45 W et 2 x 72 W, 4 prises de courant,
2 prises d'air, 1 interrupteur. H 255 cm x L 229 cm x l 72 cm.

Simple distribution.

Réf : LWAS



2 >>> CLOISON MODULABLE DOUBLE ALU

PANNEAU PLEIN EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC
ÉCLAIRAGE 2 COTÉS.

Éclairage lampes leds 4 x 45 W et 4 x 72 W. 8 prises de courant,
4 prises d'air, 2 interrupteurs. H 255 cm x L 229 cm x l 72 cm.

Double distribution

Réf : LWAD




3 >>> CLOISON MODULABLE PLEXI

PANNEAU EN PLEXIGLASS ÉCLAIRAGE 1 COTÉ.

Éclairage lampes leds 2 x 45 W et 2 x 72 W. 4 prises de courant,
2 prises d'air, 1 interrupteur. H 255 cm x L 229 cm x l 72 cm.

Simple distribution.

Réf : LWPS



1 et 2 Panneaux aluminium
(Produits, matériel et accessoires non inclus.)



3 et 4 Panneaux plexiglass

4 >>> CLOISON MODULABLE DOUBLE PLEXI

PANNEAU EN PLEXIGLASS ÉCLAIRAGE 2 COTÉS.

Éclairage lampes leds 4 x 45 W et 4 x 72 W.
8 prises de courant, 4 prises d'air, 2 interrupteurs.
H 255 cm x L 229 cm x l 72 cm.

Double distribution.

Réf : LWPD



Photos non-contractuelles



NORMES ET SÉCURITÉ

METTEZ VOTRE ENTREPRISE AUX NORMES 5

En partenariat avec la Fédération Française des Préparateurs Esthétique Automobile, Carpolish apporte des solutions clés en main adaptées à votre métier :

- Mise aux normes des installations.
- Equipement de sécurité.
- Information et formation des salariés.



ÊTRE PRÉPARÉ EN CAS DE CONTRÔLE PERMET D'ANTICIPER TOUTE PERTURBATION DANS VOTRE ACTIVITÉ.



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

ÉTIQUETAGE

AMÉNAGEMENT

FORMATION OBLIGATOIRE



Réf : NORMEAFF
Kit affichage

Réf : NORMEPI
Kit EPI

Réf : NORMESTAGE
Stage

Réf : NORMEKIT
Kit complet



NOS INSTALLATIONS

Stage de Formation à la Préparation des Véhicules

CAMPUS

Carpolish



LE CAMPUS CARPOLISH : UN ESPACE DÉDIÉ À LA FORMATION

- Unique en France, 750 m² dédiés à la formation, implantés dans les Haut-de-France.
- 3 emplacements spécialement aménagés et disposant chacun d'un système d'éclairage spécifique paramétrable.
 - Du matériel de qualité et des produits parmi les plus performants du marché.
- Une équipe de formateurs professionnels et passionnés vous prodiguent leur savoir-faire.
- Un complexe adapté à l'enseignement théorique et pratique des métiers de la préparation esthétique automobile.



NOS INSTALLATIONS



FORMATIONS - AMÉNAGEMENT - PRODUITS

FAITES VOUS CONSEILLER PAR NOS TECHNICO-COMMERCIAUX
POUR AMÉNAGER ET OPTIMISER VOTRE PROPRE ESPACE DE TRAVAIL.



NOS STAGES



Stage de Formation à la Préparation des Véhicules

CAMPUS

carpolish

Avec plus de 40 années d'expérience au service de la préparation et de l'esthétique des véhicules, CARPOLISH lance en 2014 CAMPUS CARPOLISH.

Cette unité détentrice d'un numéro d'activité et référencée au data dock, ainsi qu'au processus Qualiopi vise à former les professionnels.

Nous mettons notre savoir-faire à votre service et partageons nos connaissances pour vous permettre d'allier performance et qualité.





NOS STAGES

» VOTRE STAGE PERSONNALISÉ

En individuel ou en groupe, le CAMPUS CARPOLISH est à vos côtés pour concevoir et organiser votre projet de formation. Nous délivrons un enseignement de qualité ainsi qu'une certification auprès de la Fédération Française des Préparateurs Esthétique Auto (FFPEA). Dans notre centre à Lille ou directement dans vos structures sur l'ensemble du territoire français et dans les DOM TOM, nous mettons notre savoir-faire à votre service et partageons nos connaissances pour vous permettre d'allier performance et qualité.

TITRE : PRÉPARATEUR ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE

3 Blocs de compétences :

- Préparation VO : Nettoyage intérieur
- Préparation VO : Nettoyage extérieur
- Nettoyage écologique : Sans eau et vapeur

TITRE : RÉNOVATEUR ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE

4 Blocs de compétences :

- Rénovation carrosserie : Polissage / Lustrage
- Dépollution carrosserie
- Rénovation des optiques de phare
- Traitement Céramique Protection des peintures

TITRE : RÉNOVATEUR ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE HAUTE TECHNICITÉ

2 Blocs de compétences :

- Pose de PPF film protection des peintures
- Pose de vitres teintées


» OBJECTIFS DES MODULES

- Acquérir méthodologie et rigueur, nécessaire à l'exigence de qualité
- Maîtriser les produits, matériels, outils et accessoires du professionnel
- Développer ses connaissances techniques et apporter une valeur ajoutée à vos prestations
- Parvenir à allier qualité, rentabilité et satisfaction client
- Maîtriser son domaine d'activité

Les formations s'adressent aux professionnels, salariés ou chefs d'entreprises, demandeurs d'emploi ainsi qu'aux entrepreneurs en cours de création.

LA DURÉE VARIE D'UNE JOURNÉE À QUATRE SEMAINES EN FONCTION DU PROJET.





TRAITEMENT CÉRAMIQUE

UN PACK COMPLET POUR DÉMARRER UNE PRESTATION DE QUALITÉ !



CERAMIC GUARD STARTER KIT



DEVENEZ CENTRE APPLICATEUR SPÉCIALISÉ !
FIDÉLISEZ VOS CLIENTS AVEC LA PRESTATION DE PROTECTION BÉNÉFICIAIRE DU SYSTÈME DE GARANTIE RÉVOLUTIONNAIRE "X-TENDER GARANTIE À VIE" !

Le kit complet pour démarrage : 6 kits produits, PLV et formation !

Réf : CGSK6

CERAMIC GUARD : UNE PROTECTION DURABLE DES PEINTURES !

CERAMIC GUARD est une nouvelle avancée dans le domaine des nano-revêtements à base de silicium permettant d'apporter une protection lisse, brillante et durable.
CERAMIC GUARD renforce et augmente la dureté de la laque, ce qui améliore considérablement sa résistance.
La peinture obtient un brillant éclatant et une couleur plus profonde. La couche hydrophobe facilite énormément le nettoyage et l'entretien du véhicule.
CERAMIC GUARD préserve la peinture des véhicules.



TRAITEMENT CÉRAMIQUE

AVANTAGES

- Protection permanente
- Résistance aux microrayures accrue
- Facilite le nettoyage
- Surface ultra douce et déperlante
- Résistance aux acides et alcalins (pH2-13)
- Résistance à la chaleur jusqu'à 700°C



BRILLANCE



PROTECTION




DÉPERLANCE



TEST D'ANGLE DE LA GOUTTE D'EAU AU CONTACT DE LA SURFACE




Surface non traitée : La goutte d'eau s'aplatit et reste sur le véhicule.



Surface traitée : La goutte forme un angle de 109.48° avec la surface et perle sur la carrosserie.

PACK PLV COMPLET : PANNEAUX PUBLICITAIRES, CACHE PLAQUE ET FLYERS



PRODUITS D'ENTRETIEN DES VÉHICULES TRAITÉS

2 >>>

CERAMIC WASH
Réf : CGW03 / CGW5

CERAMIC GLAZE
Réf : CGG03 / CGG5

XTENDER
Réf : CGXT015 / CGXT015/6





SIGNALÉTIQUE

1 >>> KIT PORTE CLÉS

KIT 4 éléments pour le suivi des véhicules :
 1. Élément pour le rétroviseur / 2. Élément pour la fiche de travail
 / 3. Élément pour la clé / 4. Élément pour le client.
 Disponible dans 6 coloris : Jaune, bleu, rouge, vert, violet, orange.
Réf : 300 pièces : PCKIT (un stylo par boîte).



2 >>> VOILES PUBLICITAIRES

Les voiles LAVAGE, OCCASION et tous les produits de PLV présentés ici sont destinés aux acteurs dans le secteur automobile. Elles permettent d'accroître la visibilité de votre lieu de préparation, de vente, parking, garage. Ces voiles sont devenues un support incontournable dans l'animation publicitaire à l'extérieur. Disponibles en plusieurs coloris, les voiles sont proposées seules ou avec leur mât aluminium emboîtable correspondant.

A / VOILES CARPOLISH

Réf : PUBVOILCAR : Voile CARPOLISH noire 2.30 m x 0.50 m avec mat 2.80 m et pied platine.
PUBVOILC : Voile CARPOLISH noire 2.30 m seule.
PUBVOILCARPO4 : Voile CARPOLISH noire 3.30 m x 0.70 m avec mat 4 m et pied croisillon métal.
PUBVOILCARPO4S : Voile CARPOLISH noire 3.30 m seule.

B / VOILES LAVAGE AUTO (4 COULEURS AU CHOIX)

Réf : PUBVOILPARTN : Voile noire 2.30 m x 0.50 m avec mat 2.80 m et pied platine métal et pied.
PUBVOILPARTV : Verte.
PUBVOILPARTJ : Jaune.
PUBVOILPARTB : Bleue.
PUBVOILPNS / PUBVOILPVS / PUBVOILPJS / PUBVOILPBS : Voile seule.

C / VOILES OCCASIONS (3 COULEURS AU CHOIX)

Réf : PUBVOILOCC : Voile occasion 2.3 m x 0.50 m avec mat 2.80 m et pied.
PUBVOILOCC2.3S : Voile occasion 2.30 m seule.
PUBVOILOCC4 : Voile occasion 3.30 m x 0.70 m avec mat 4 m et pied croisillon métal.
PUBVOILOCC4S : Voile occasion 3.30 m seule.
 Précisez la couleur désirée.




3 >>> PANNEAUX PUBLICITAIRES

PVC 3 mm / Hauteur 0.55 m / Largeur 0.40 m.
 5 modèles colorés disponibles avec support d'affichage du tarif.
Réf : PUBPANOLAV : Jaune LAVAGE AUTO.
PUBPANOLUST : Rouge LUSTRAGE CARROSSERIE.
PUBPANONET : Vert NETTOYAGE COMPLET.
PUBPANOPT : Bleu TRAITEMENT DES OPTIQUES DE PHARES.
PUBPANOTRAIT : Rose TRAITEMENTS SPECIAUX.
PUBPANOPROTEC : Gris TRAITEMENT PROTECTION DES CARROSSERIES.



4 >>> TONNELLE CARPOLISH

Tonnelle publicitaire imprimée sur les 4 pentes et les 4 bandeaux, idéale pour les manifestations publicitaires, expositions, démonstration, etc. 3 m x 3 m, étanche, se monte en 2 minutes, livrée avec son sac de transport à roulette. Cotés en option.
Réf : PUBTONNELCARPO





SHOWROOM



« 5

EXPRESS POLISH

Cire de finition SHOWROOM pour carrosserie, très brillante, spéciale pour vos couleurs sombres. Aérosol 400 ml.

Conditionnement : 12 pièces.

Réf : 400 ml x 1 pièce : **EP04**
400 ml x 12 pièces : **EP04/12**



6 »

BALAYETTE ANTI-POUSSIÈRE

Ses fibres traitées à la parafine capturent les poussières. Manche très long pour une utilisation aisée sur les monospaces et 4X4. Très résistante.

Réf : **ZZ02**



« 7 SPEED POLISH EVOLUTION

UTILISATION Nouvelle formule de lustrage rapide recommandée pour le nettoyage et la protection des surfaces telles que carrosserie auto moto, caravane, bateau, chromes, miroiteries, vitres, jantes...

APPLICATION Bien agiter le bidon et pulvériser SPEED POLISH EVOLUTION sur la surface à traiter. Étaler à l'aide d'un chiffon doux (microfibre) en frottant d'un geste circulaire et laisser sécher. A l'aide d'un second chiffon doux, lustrer jusqu'au brillant final.

AVANTAGE Économique, écologique, sans solvant, ultra rapide et très facile d'essuyage.

Réf : 1 L : **SPE1S** / 5 L : **SPE5S** / 25 L : **SPE25S**

« 8 BRILLANT PNEU MASTER TYRE

UTILISATION Ravive et redonne l'éclat ainsi que le brillant de tous les caoutchoucs et pneumatiques. Rend l'aspect neuf.

APPLICATION Pulvériser et étaler à l'aide d'une éponge à vynil (EPV10, article 22 page 25) ou appliquer au pinceau.

AVANTAGE SANS SOLVANT et SANS SILICONE. Ne s'évapore pas. Produit spécial showroom : Ne laisse pas de trace sur le sol.

Réf : 5 L : **BPM5** / 25 L : **BPM25**

UN BEAU CATALOGUE C'EST BIEN, UNE BONNE DÉMONSTRATION C'EST MIEUX !

CONTACTEZ-NOUS !





MATÉRIEL & GROS OUTILLAGE

Pour plus d'informations sur les produits suivants, rapprochez-vous de votre technico-commercial.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION ET PÉRIPHÉRIQUES



1 EAU CHAUDE



4 PISTOLET ET LANCES



2 EAU FROIDE MONOPHASE OU TRIPHASE 4 ROUES



5 FLEXIBLE 15, 20 ET 25 M



3 EAU FROIDE



6 BRAS DE LAVAGE HAUTE PRESSION

COMPRESSEURS & ACCESSOIRES



7 100 LITRES MONOPHASE

200 LITRES MONOPHASE

8



9

ENROULEUR AIR AUTOMATIQUE 12 M
Réf : SCENROU081215

LUMIÈRES



10 LAMPES 2 NÉONS 24 WATT
Pour le sol avec prise latérale.
Réf : SCLBR SOL



11 LAMPE INFRAROUGE 3 X 1000 WATT
Réf : SCIR3000

PIÈCES POUR ACFP



12 TUBE INTERNE AVEC ECROU DE FIXATION
Réf : 1 pièce : ACSPZ010016
3 pièces : ACSPZ010016/3



13 TUBE AVEC 4 BAGUES BLEUES
Réf : ACSPZ010005



14 ENTONNOIR BLANC
Réf : ACSPZ010002A

PIÈCES POUR ACFPB



15 TUYAU INTERNE AVEC ECROU DE FIXATION
Réf : 1 pièce : ACFPBN288400113
3 pièces : ACFPBN288400113/3



16 ENTONNOIR NOIR
Réf : ACFPB244700109



17 ROTOR
Réf : ACFPBN288700121



PIÈCES DÉTACHÉES

PIÈCES D'ASPIRATEURS / INJECTEURS



« 18 POMPE INJECTEUR EXTRACTEUR
Réf : VANCEP0048V



« 19 CHARBONS POUR ASPIRATEURS
Réf : 2 pièces : CHASPI2



« 20 ROUE ASPIRATEUR À PLATINE CARREE
Réf : ROUEASPI2E



« 21 INTERRUPTEUR ASPIRATEUR ET INJECTEUR ETANCHE
Réf : Rouge : VANCEIN016R
Vert : VANCEIN016V



« 22 CONNEXION FLEXIBLE ASPIRATEUR COTE CUVE
Réf : Côté cuve : IC84
Côté accessoires : IC3928



« 23 MANCHON DE RACCORDEMENT DE DEUX FLEXIBLES
Réf : IC3005W



« 24 RÉDUCTEUR DE DIAMÈTRE 38 mm à 36 mm
Réf : REDUCTEUR38-36



« 25 FILTRE POUR ASPIRATEUR
Filtre complet avec support.
Réf : VANFA044PC
Filtre seul sans support.
Réf : VANFA044P



« 26 MOTEUR ASPIRATEUR HAUT
Pour aspirateurs et injecteurs extracteurs
Réf : 1 pièce : VANMO10302BP
4 pièces : VANMO10302BP/4



« 27 SUCEURS ASPIRATEUR PLASTIQUE
Réf : Diam 35 mm : ICAA617
Diam 38 mm : 1 pce : ICAA3
Diam 38 mm : 12 pces : ICAA3/12



INOX
Réf : ICAA2296
BROSSE RONDE
Réf : Diam 38 mm : 1 pce : ICAA6295
Diam 38 mm : 12 pces : ICAA6295/12



« 28 FLEXIBLE POUR ASPIRATEUR DIAM 38
A / Avec connexion cuve et accessoire.
Réf : L. 2 m : FLEX 38/2
L. 4 m : FLEX 38/4
B / Sans connexion.
Réf : L. 4 m : FLEXI
L. 10 m : FLEXI10 / L. 20 m : FLEXI20



« 29 FLEXIBLE POUR INJECTEUR EXTRACTEUR
Réf : L. : 2,5 m. Diam 38 mm : ICAE 2551/1



« 30 SUCEURS CANNE
Pour injecteur/extracteur INJ1 et INJ2.
Réf : Complet : ICAE752
Canne seule : IC651
Poignée noire seule : IC726

PIÈCES POUR BCBG



« 31 TUYAU INTERNE AVEC ECROU DE FIXATION
Réf : 1 pièce : DE888500007
3 pièces : DE888500007/3



« 32 ENTONNOIR BLEU
Réf : DE888510022



« 33 BROSSE POUR ENTONNOIR BLEU
Réf : DE888510023



« 34 ROTOR
Réf : DE888510021

PIÈCES POUR ABMSS



« 35 ÉCHAPPEMENT POUR AIR BRUSH
Réf : ECHAP2





« 36 MINI HUILEUR AUTOMATIQUE POUR AIR BRUSH
Livré avec un flacon de 118 ml d'huile.
Réf : MHA



« 37 BROSSE MÉTAL POUR AIR BRUSH
Réf : 1 pièce : ABBRUSH
6 pièces : ABBRUSH/6



« 38 GOMME POUR AIR BRUSH
Réf : 1 pièce : ABGOMP
12 pièces : ABGOMP/12





FORMATIONS - AMÉNAGEMENTS - PRODUITS



334, rue de la Lys - 59250 Halluin
Tel : 03 20 23 63 44 - Fax : 03 20 23 63 45
contact@carpolish.fr
www.carpolish.fr - www.gloss-guard.com

